ISB®

INDUSTRIES

SYNOPSIS
SINOSSI

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
1	3	1	**F681**	1
1	3	1	**681**	4
1	3	1,50	**MR31**	4
1	4	1,60	**F691**	1
1	4	1,60	**691**	4
1,20	4	1,80	**FM41X**	1
1,20	4	1,80	**MR41X**	4
1,20	4	2,50	**MR41X-ZZ**	6
1,50	4	1,20	**F681X**	1
1,50	4	1,20	**F681X-ZZ**	3
1,50	4	1,20	**681X**	4
1,50	4	1,20	**681X-ZZ**	4
1,50	5	2	**F691X**	1
1,50	5	2	**F691X-ZZ**	3
1,50	5	2	**691X**	4
1,50	5	2	**691X-ZZ**	4
1,50	6	2,50	**F601X**	1
1,50	6	2,50	**F601X-ZZ**	3
1,50	6	2,50	**601X**	4
1,50	6	2,50	**601X-ZZ**	4
2	5	1,50	**F682**	1
2	5	1,50	**F682-ZZ**	3
2	5	1,50	**682**	4
2	5	1,50	**682-ZZ**	4
2	5	2	**MF52**	1
2	5	2	**MF52-ZZ**	3
2	5	2	**MR52**	4
2	5	2,50	**MR52-ZZ**	6
2	6	2,30	**F692**	1
2	6	2,30	**F692-ZZ**	3
2	6	2,30	**692**	4
2	6	2,30	**692-ZZ**	4
2	6	2,50	**MF62**	1
2	6	2,50	**MF62-ZZ**	3
2	6	2,50	**MR62**	4
2	6	2,50	**MR62-ZZ**	6
2	7	2,50	**MF72**	1
2	7	2,50	**MF72-ZZ**	3
2	7	2,50	**MR72**	4
2	7	3	**MR72-ZZ**	6
2	7	2,80	**F602**	1
2	7	2,80	**F602-ZZ**	3
2	7	2,80	**602**	4
2	7	2,80	**602-ZZ**	4
2,50	6	1,80	**F682X**	1
2,50	6	1,80	**F682X-ZZ**	3
2,50	6	1,80	**682X**	4
2,50	6	1,80	**682X-ZZ**	4
2,50	7	2,50	**F692X**	1
2,50	7	2,50	**F692X-ZZ**	3
2,50	7	2,50	**692X**	4
2,50	7	2,50	**692X-ZZ**	4
2,50	8	2,50	**MF82X**	1
2,50	8	2,50	**MF82X-ZZ**	3
2,50	8	2,50	**MR82X**	4
2,50	8	2,50	**MR82X-ZZ**	6

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
2,50	8	2,80	**F602X**	1
2,50	8	2,80	**F602X-ZZ**	3
2,50	8	2,80	**602X**	4
2,50	8	2,80	**602X-ZZ**	4
3	6	2	**MF63**	1
3	6	2	**MF63-ZZ**	3
3	6	2	**MR63**	4
3	6	2	**MR63-ZZ**	6
3	7	2	**F683**	1
3	7	2	**F683-ZZ**	3
3	7	2	**683**	4
3	7	2	**683-ZZ**	4
3	8	2,50	**MF83**	1
3	8	2,50	**MF83-ZZ**	3
3	8	2,50	**MR83**	4
3	8	3	**MR83-ZZ**	6
3	8	3	**F693**	1
3	8	3	**F693-ZZ**	3
3	8	3	**693**	4
3	8	3	**693-ZZ**	4
3	8	3,50	**BA 3**	51
3	9	2,50	**MF93**	1
3	9	2,50	**MF93-ZZ**	3
3	9	2,50	**ME93**	4
3	9	2,50	**ME93-ZZ**	4
3	9	3	**F603**	1
3	9	3	**F603-ZZ**	3
3	9	3	**603**	4
3	9	3	**603-ZZ**	4
3	10	4	**F623**	1
3	10	4	**F623-ZZ**	3
3	10	4	**623**	4
3	10	4	**623-Z**	5
3	10	4	**623-ZZ**	6
3	10	4	**623-2RS**	7
3	10	4	**623-RS**	8
3	13	5	**633**	4
3	13	5	**633-ZZ**	4
4	7	2	**MF74**	1
4	7	2	**MF74-ZZ**	3
4	7	2	**MR74**	4
4	7	2,50	**MR74-ZZ**	6
4	8	2	**MF84**	1
4	8	2	**MF84-ZZ**	3
4	8	2	**MR84**	4
4	8	3	**MR84-ZZ**	6
4	9	2,50	**F684**	1
4	9	2,50	**F684-ZZ**	3
4	9	2,50	**618/4**	4
4	9	2,50	**684**	4
4	9	2,50	**684--ZZ**	4
4	9	3,50	**628/4-ZZ**	6
4	9	4	**638/4-ZZ**	6
4	10	3	**MF104**	1
4	10	3	**MF104-ZZ**	3
4	10	3	**MR104**	4

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
4	10	4	**MR104-ZZ**	6
4	10	4	**BA 4**	51
4	11	4	**F694**	1
4	11	4	**F694-ZZ**	3
4	11	4	**619/4**	4
4	11	4	**694**	4
4	11	4	**694-ZZ**	4
4	11	4	**619/4-ZZ**	6
4	12	4	**F604**	1
4	12	4	**F604-ZZ**	3
4	12	4	**604**	4
4	12	4	**604-Z**	5
4	12	4	**604-ZZ**	6
4	13	4	**LR 604 NPPU**	31
4	13	5	**F624**	1
4	13	5	**F624-ZZ**	3
4	13	5	**624**	4
4	13	5	**624-Z**	5
4	13	5	**624-ZZ**	6
4	13	5	**624-2RS**	7
4	13	5	**624-RS**	8
4	16	5	**F634**	1
4	16	5	**F634-ZZ**	3
4	16	5	**634**	4
4	16	5	**634-Z**	5
4	16	5	**634-ZZ**	6
4	16	5	**634-2RS**	7
4	16	5	**634-RS**	8
4	16	5	**634-2RZ**	9
4	16	5	**634-RZ**	10
5	8	2	**MF85**	1
5	8	2	**MF85-ZZ**	3
5	8	2	**MR85**	4
5	8	2,50	**MR85-ZZ**	6
5	9	2,50	**MF95**	1
5	9	2,50	**MF95-ZZ**	3
5	9	2,50	**MR95**	4
5	9	3	**MR95-ZZ**	6
5	10	3	**MF105**	1
5	10	3	**MF105-ZZ**	3
5	10	3	**MR105**	4
5	10	4	**MR105-ZZ**	6
5	11	3	**F685**	1
5	11	3	**F685-ZZ**	3
5	11	3	**618/5**	4
5	11	3	**685**	4
5	11	3	**685-ZZ**	4
5	11	4	**MR115-ZZ**	6
5	11	4	**628/5-ZZ**	6
5	11	5	**638/5-ZZ**	6
5	11	-	**MF115-ZZ**	3
5	12	4	**BA 5**	51
5	13	4	**F695**	1
5	13	4	**F695-ZZ**	3
5	13	4	**619/5**	4
5	13	4	**695**	4

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
5	13	4	**695-ZZ**	4
5	13	4	**619/5-ZZ**	6
5	14	5	**F605**	1
5	14	5	**F605-ZZ**	3
5	14	5	**605**	4
5	14	5	**605-ZZ**	4
5	16	5	**F625**	1
5	16	5	**F625-ZZ**	3
5	16	5	**625**	4
5	16	5	**625-Z**	5
5	16	5	**625-ZZ**	6
5	16	5	**625-2RS**	7
5	16	5	**625-RS**	8
5	16	5	**LR 605 NPPU**	31
5	19	6	**F635**	1
5	19	6	**F635-ZZ**	3
5	19	6	**635**	4
5	19	6	**635-Z**	5
5	19	6	**635-ZZ**	6
5	19	6	**635-2RS**	7
5	19	6	**635-RS**	8
5	19	6	**635-2RZ**	9
5	19	6	**635-RZ**	10
5	19	6	**135**	23
6	10	2,50	**MF106**	1
6	10	2,50	**MF106-ZZ**	3
6	10	2,50	**MR106**	4
6	10	3	**MR106-ZZ**	6
6	12	3	**MF126**	1
6	12	3	**MF126-ZZ**	3
6	12	3	**MR126**	4
6	12	4	**MR126-ZZ**	6
6	13	3,50	**F686-ZZ**	3
6	13	3,50	**686**	4
6	13	3,50	**618/6**	4
6	13	3,50	**686-ZZ**	4
6	13	5	**628/6-ZZ**	6
6	14	5	**BA 6**	51
6	15	5	**F696-ZZ**	3
6	15	5	**696**	4
6	15	5	**619/6**	4
6	15	5	**696-ZZ**	4
6	15	5	**619/6-ZZ**	6
6	17	6	**F606-ZZ**	3
6	17	6	**606**	4
6	17	6	**606-ZZ**	4
6	19	6	**F626-ZZ**	3
6	19	6	**626**	4
6	19	6	**626-Z**	5
6	19	6	**626-ZZ**	6
6	19	6	**626-2RS**	7
6	19	6	**626-RS**	8
6	19	6	**126**	23
6	19	6	**LR 606 NPPU**	31
6	22	7	**636**	4
6	22	7	**636-ZZ**	4

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
7	11	2,50	**MF117**	1
7	11	2,50	**MF117-ZZ**	3
7	11	2,50	**MR117**	4
7	11	3	**MR117-ZZ**	6
7	13	3	**MF137**	1
7	13	3	**MF137-ZZ**	3
7	13	3	**MR137**	4
7	13	4	**MR137-ZZ**	6
7	14	3,50	**F687**	1
7	14	3,50	**F687-ZZ**	3
7	14	3,50	**618/7**	4
7	14	3,50	**687**	4
7	14	3,50	**687-ZZ**	4
7	14	5	**628/7-ZZ**	6
7	17	5	**F697**	1
7	17	5	**F697-ZZ**	3
7	17	5	**619/7**	4
7	17	5	**697**	4
7	17	5	**697-ZZ**	4
7	17	5	**619/7-ZZ**	6
7	17	6	**BA 7**	51
7	19	6	**F607**	1
7	19	6	**F607-ZZ**	3
7	19	6	**607**	4
7	19	6	**607-Z**	5
7	19	6	**607-ZZ**	6
7	19	6	**607-2RS**	7
7	19	6	**607-RS**	8
7	22	6	**LR 607 NPPU**	31
7	22	7	**F627**	1
7	22	7	**F627-ZZ**	3
7	22	7	**627**	4
7	22	7	**627-Z**	5
7	22	7	**627-ZZ**	6
7	22	7	**627-2RS**	7
7	22	7	**627-RS**	8
7	22	7	**127**	23
8	12	2,50	**MF128**	1
8	12	2,50	**MF128-ZZ**	3
8	12	2,50	**MR128**	4
8	12	3,50	**MR128-ZZ**	6
8	14	3,50	**MF148**	1
8	14	3,50	**MF148-ZZ**	3
8	14	3,50	**MR148**	4
8	14	4	**MR148-ZZ**	6
8	16	4	**F688**	1
8	16	4	**F688-ZZ**	3
8	16	4	**618/8**	4
8	16	4	**688**	4
8	16	4	**688-ZZ**	4
8	16	5	**628/8-ZZ**	6
8	16	5	**628/8-2RS**	7
8	16	6	**638/8-ZZ**	6
8	19	6	**F698**	1
8	19	6	**F698-ZZ**	3
8	19	6	**619/8**	4

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
8	19	6	**698**	4
8	19	6	**698-ZZ**	4
8	19	6	**619/8-ZZ**	6
8	19	6	**619/8-2RS**	7
8	19	7	**BA 8**	51
8	22	7	**F608**	1
8	22	7	**F608-ZZ**	3
8	22	7	**608**	4
8	22	7	**608-Z**	5
8	22	7	**608-ZZ**	6
8	22	7	**608-2RS**	7
8	22	7	**608-RS**	8
8	22	7	**108**	23
8	22	11	**630/8-2RS**	7
8	24	7	**LR 608 NPPU**	31
8	24	8	**628**	4
8	24	8	**628-Z**	5
8	24	8	**628-ZZ**	6
8	24	8	**628-2RS**	7
8	24	8	**628-RS**	8
8	24	8	**628-2RZ**	9
8	24	8	**628-RZ**	10
8	28	9	**638**	4
8	28	9	**638-ZZ**	4
8	28	9	**638-2RZ**	9
8	28	9	**638-RZ**	10
9	17	4	**F689**	1
9	17	4	**F689-ZZ**	3
9	17	4	**618/9**	4
9	17	4	**689**	4
9	17	4	**689-ZZ**	4
9	17	5	**628/9-Z**	5
9	17	5	**628/9-ZZ**	6
9	17	5	**628/9-2RS**	7
9	20	6	**F699**	1
9	20	6	**F699-ZZ**	3
9	20	6	**619/9**	4
9	20	6	**699**	4
9	20	6	**699-ZZ**	4
9	20	6	**619/9-ZZ**	6
9	20	7	**BA 9**	51
9	24	7	**609**	4
9	24	7	**609-Z**	5
9	24	7	**609-ZZ**	6
9	24	7	**609-2RS**	7
9	24	7	**609-RS**	8
9	26	8	**629**	4
9	26	8	**629-Z**	5
9	26	8	**629-ZZ**	6
9	26	8	**629-2RS**	7
9	26	8	**629-RS**	8
9	26	8	**129**	23
10	15	3	**F6700**	1
10	15	3	**61700**	4
10	15	4	**F6700-ZZ**	3
10	15	4	**61700-ZZ**	6

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
10	19	5	**F6800**	1
10	19	5	**F6800-ZZ**	3
10	19	5	**61800**	4
10	19	5	**61800-ZZ**	6
10	19	5	**61800-2RS**	7
10	19	7	**F63800**	1
10	19	7	**F63800-ZZ**	3
10	19	7	**63800**	4
10	19	7	**613800**	4
10	19	7	**613800-ZZ**	4
10	19	7	**63800-ZZ**	6
10	22	6	**F6900**	1
10	22	6	**F6900-ZZ**	3
10	22	6	**61900**	4
10	22	6	**61900-ZZ**	6
10	22	6	**61900-2RS**	7
10	24	9	**51100**	51
10	26	8	**6000**	4
10	26	8	**6000-Z**	5
10	26	8	**6000-ZZ**	6
10	26	8	**6000-2RS**	7
10	26	8	**6000-RS**	8
10	26	11	**51200**	51
10	26	12	**63000-2RS**	7
10	28	8	**16100**	4
10	28	8	**16100-ZZ**	6
10	28	8	**LR 6000 NPPU**	31
10	30	9	**6200**	4
10	30	9	**6200-Z**	5
10	30	9	**6200-ZZ**	6
10	30	9	**6200-2RS**	7
10	30	9	**6200-RS**	8
10	30	9	**6200 N**	11
10	30	9	**6200 NR**	12
10	30	9	**6200-ZNR**	13
10	30	9	**6200-ZZNR**	14
10	30	9	**6200 2RS BOMB**	16
10	30	9	**7200 B**	17
10	30	9	**1200 TN9**	23
10	30	14	**62200-2RS**	7
10	30	14	**4200 ATN9**	15
10	30	14	**3200 ATN9**	18
10	30	14	**3200-ZZ**	20
10	30	14	**3200-2RS**	21
10	30	14	**2200 TN9**	23
10	30	14	**2200-2RSTN9**	25
10	32	9	**LR 200 NPP**	30
10	32	9	**LR 200 NPPU**	31
10	32	14	**LR 5200 KDD**	28
10	32	14	**LR 5200 KDDU**	29
10	32	22	**52202**	54
10	35	11	**6300**	4
10	35	11	**6300-Z**	5
10	35	11	**6300-ZZ**	6
10	35	11	**6300-2RS**	7
10	35	11	**6300-RS**	8

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
10	35	17	**62300-2RS**	7
12	18	4	**F6701**	1
12	18	4	**F6701-ZZ**	3
12	18	4	**61701**	4
12	18	4	**61701-ZZ**	6
12	21	5	**F6801**	1
12	21	5	**F6801-ZZ**	3
12	21	5	**61801**	4
12	21	5	**61801-ZZ**	6
12	21	5	**61801-2RS**	7
12	21	7	**F63801**	1
12	21	7	**F63801-ZZ**	3
12	21	7	**63801**	4
12	21	7	**613801**	4
12	21	7	**613801-ZZ**	4
12	21	7	**63801-ZZ**	6
12	24	6	**F6901**	1
12	24	6	**F6901-ZZ**	3
12	24	6	**61901**	4
12	24	6	**61901-ZZ**	6
12	24	6	**61901-2RS**	7
12	26	9	**51101**	51
12	26	89,50	**WB1226090**	60
12	26	94,50	**WB1226095**	60
12	26	103,50	**WB1226104**	60
12	26	105,50	**WB1226108**	60
12	28	8	**6001**	4
12	28	8	**6001-Z**	5
12	28	8	**6001-ZZ**	6
12	28	8	**6001-2RS**	7
12	28	8	**6001-RS**	8
12	28	11	**51201**	51
12	28	12	**63001-2RS**	7
12	28	13	**53201**	52
12	30	8	**16101**	4
12	30	8	**16101-ZZ**	6
12	30	8	**16101-2RS**	7
12	30	8	**LR 6001 NPPU**	31
12	32	10	**6201**	4
12	32	10	**6201-Z**	5
12	32	10	**6201-ZZ**	6
12	32	10	**6201-2RS**	7
12	32	10	**6201-RS**	8
12	32	10	**6201 N**	11
12	32	10	**6201 NR**	12
12	32	10	**6201-ZNR**	13
12	32	10	**6201-ZZNR**	14
12	32	10	**6201 2RS BOMB**	16
12	32	10	**7201 B**	17
12	32	10	**1201 TN9**	23
12	32	14	**62201-2RS**	7
12	32	14	**4201 ATN9**	15
12	32	14	**2201 TN9**	23
12	32	14	**2201-2RSTN9**	25
12	32	15,90	**3201 ATN9**	18
12	32	15,90	**3201-ZZ**	20

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
12	32	15,90	**3201-2RS**	21
12	35	10	**LR 201 NPP**	30
12	35	10	**LR 201 NPPU**	31
12	35	15,90	**LR 5201 KDD**	28
12	35	15,90	**LR 5201 KDDU**	29
12	37	12	**6301**	4
12	37	12	**6301-Z**	5
12	37	12	**6301-ZZ**	6
12	37	12	**6301-2RS**	7
12	37	12	**6301-RS**	8
12	37	12	**7301 B**	17
12	37	12	**1301**	23
12	37	17	**62301-2RS**	7
12	37	17	**4301 ATN9**	15
12	37	17	**2301**	23
15	21	4	**F6702**	1
15	21	4	**F6702-ZZ**	3
15	21	4	**61702**	4
15	21	4	**61702-ZZ**	6
15	24	5	**F6802**	1
15	24	5	**F6802-ZZ**	3
15	24	5	**61802**	4
15	24	5	**61802-ZZ**	6
15	24	5	**61802-2RS**	7
15	24	7	**F63802**	1
15	24	7	**F63802-ZZ**	3
15	24	7	**63802**	4
15	24	7	**613802**	4
15	24	7	**613802-ZZ**	4
15	24	7	**63802-ZZ**	6
15	28	7	**F6902**	1
15	28	7	**F6902-ZZ**	3
15	28	7	**61902**	4
15	28	7	**61902-ZZ**	6
15	28	7	**61902-2RS**	7
15	28	7	**61902-2RZ**	9
15	28	9	**51102**	51
15	32	8	**16002**	4
15	32	8	**16002-Z**	5
15	32	8	**16002-ZZ**	6
15	32	9	**6002**	4
15	32	9	**6002-Z**	5
15	32	9	**6002-ZZ**	6
15	32	9	**6002-2RS**	7
15	32	9	**6002-RS**	8
15	32	12	**51202**	51
15	32	13	**63002-2RS**	7
15	32	15	**53202**	52
15	35	9	**LR 6002 NPPU**	31
15	35	11	**6202**	4
15	35	11	**6202-Z**	5
15	35	11	**6202-ZZ**	6
15	35	11	**6202-2RS**	7
15	35	11	**6202-RS**	8
15	35	11	**6202 N**	11
15	35	11	**6202 NR**	12

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
15	35	11	**6202-ZNR**	13
15	35	11	**6202-ZZNR**	14
15	35	11	**6202 2RS BOMB**	16
15	35	11	**7202 B**	17
15	35	11	**QJ 202 N2 M**	22
15	35	11	**1202 TN9**	23
15	35	11	**NU 202**	32
15	35	11	**NJ 202**	33
15	35	14	**62202-2RS**	7
15	35	14	**4202 ATN9**	15
15	35	14	**2202 TN9**	23
15	35	14	**2202-2RSTN9**	25
15	35	15,90	**3202 ATN9**	18
15	35	15,90	**3202-ZZ**	20
15	35	15,90	**3202-2RS**	21
15	37	9	**98202**	4
15	40	11	**LR 202 NPP**	30
15	40	11	**LR 202 NPPU**	31
15	40	15,90	**LR 5202 KDD**	28
15	40	15,90	**LR 5202 KDDU**	29
15	40	26	**52204**	54
15	42	13	**6302**	4
15	42	13	**6302-Z**	5
15	42	13	**6302-ZZ**	6
15	42	13	**6302-2RS**	7
15	42	13	**6302-RS**	8
15	42	13	**7302 B**	17
15	42	13	**1302 TN9**	23
15	42	14	**30302**	43
15	42	17	**62302-2RS**	7
15	42	17	**4302 ATN9**	15
15	42	17	**2302**	23
15	42	17	**2302-2RSTN9**	25
15	42	19	**3302 ATN9**	18
15	42	19	**3302-ZZ**	20
15	42	19	**3302-2RS**	21
15,918	30	73,40	**WB1630073**	60
15,918	30	82,60	**WB1630083**	60
15,918	30	101,20	**WB1630101**	60
15,918	30	103,20	**WB1630103**	60
15,918	30	105,20	**WB1630105**	60
15,918	30	108,70	**WB1630109**	60
15,918	30	110,50	**WB1630111**	60
15,918	30	111,50	**WB1630112**	60
15,918	30	111,80	**WB1630112K**	60
15,918	30	113,10	**WB1630113**	60
15,918	30	114,30	**WB1630114**	60
15,918	30	119,10	**WB1630119**	60
15,918	30	119,90	**WB1630120**	60
15,918	30	120,60	**WB1630121**	60
15,918	30	121,60	**WB1630122**	60
15,918	30	122,20	**WB1630122K**	60
15,918	30	123,40	**WB1630123**	60
15,918	30	125,00	**WB1630125**	60
15,918	30	127,80	**WB1630128**	60
15,918	30	127,80	**WB1630128K**	60

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
15,918	30	132,10	**WB1630132**	60
15,918	30	133,10	**WB1630133**	60
15,918	30	134	**WB1630134**	60
15,918	30	135,30	**WB1630135**	60
15,918	30	135,70	**EN1630138**	60
15,918	30	136,40	**WB1630136**	60
15,918	30	138,10	**WB1630138**	60
15,918	30	142	**WB1630142**	60
15,918	30	142,90	**WB1630143**	60
15,918	30	146,20	**WB1630146**	60
15,918	30	154	**WB1630154**	60
15,918	30	159,50	**WB1630160**	60
15,918	30	160	**WB1630150**	60
15,918	30	161,90	**WB1630162**	60
15,918	30	193,30	**WB1630139**	60
17	23	4	**F6703**	1
17	23	4	**F6703-ZZ**	3
17	23	4	**61703**	4
17	23	4	**61703-ZZ**	6
17	26	5	**F6803**	1
17	26	5	**F6803-ZZ**	3
17	26	5	**61803**	4
17	26	5	**61803-ZZ**	6
17	26	5	**61803-2RS**	7
17	26	5	**61803-2RZ**	9
17	26	7	**F63803**	1
17	26	7	**F63803-ZZ**	3
17	26	7	**63803**	4
17	26	7	**613803**	4
17	26	7	**613803-ZZ**	4
17	26	7	**63803-ZZ**	6
17	30	7	**F6903**	1
17	30	7	**F6903-ZZ**	3
17	30	7	**61903**	4
17	30	7	**61903-ZZ**	6
17	30	7	**61903-2RS**	7
17	30	7	**61903-RZ**	10
17	30	9	**51103**	51
17	35	8	**16003**	4
17	35	8	**16003-ZZ**	6
17	35	10	**6003**	4
17	35	10	**6003-Z**	5
17	35	10	**6003-ZZ**	6
17	35	10	**6003-2RS**	7
17	35	10	**6003-RS**	8
17	35	12	**51203**	51
17	35	14	**63003-2RS**	7
17	35	15	**53203**	52
17	40	9	**98203**	4
17	40	10	**LR 6003 NPPU**	31
17	40	12	**6203**	4
17	40	12	**6203-Z**	5
17	40	12	**6203-ZZ**	6
17	40	12	**6203-2RS**	7
17	40	12	**6203-RS**	8
17	40	12	**6203 N**	11

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
17	40	12	**6203 NR**	12
17	40	12	**6203-ZNR**	13
17	40	12	**6203-ZZNR**	14
17	40	12	**6203 2RS BOMB**	16
17	40	12	**7203 B**	17
17	40	12	**QJ 203 N2 M**	22
17	40	12	**1203 TN9**	23
17	40	12	**NU 203**	32
17	40	12	**NJ 203**	33
17	40	12	**NUP 203**	34
17	40	12	**N 203**	35
17	40	13,25	**30203**	43
17	40	16	**62203-2RS**	7
17	40	16	**4203 ATN9**	15
17	40	16	**2203 TN9**	23
17	40	16	**2203-2RSTN9**	25
17	40	16	**NU 2203**	32
17	40	16	**NJ 2203**	33
17	40	16	**NUP 2203**	34
17	40	17,50	**3203 ATN9**	18
17	40	17,50	**3203-ZZ**	20
17	40	17,50	**3203-2RS**	21
17	47	12	**LR 203 NPP**	30
17	47	12	**LR 203 NPPU**	31
17	47	14	**6303**	4
17	47	14	**6303-Z**	5
17	47	14	**6303-ZZ**	6
17	47	14	**6303-2RS**	7
17	47	14	**6303-RS**	8
17	47	14	**6303 N**	11
17	47	14	**6303 NR**	12
17	47	14	**6303-ZNR**	13
17	47	14	**6303-ZZNR**	14
17	47	14	**7303 B**	17
17	47	14	**QJ 303 N2 M**	22
17	47	14	**1303 TN9**	23
17	47	14	**NU 303**	32
17	47	14	**NJ 303**	33
17	47	14	**N 303**	35
17	47	15	**30303**	43
17	47	17,50	**LR 5203 KDD**	28
17	47	17,50	**LR 5203 KDDU**	29
17	47	19	**62303-2RS**	7
17	47	19	**4303 ATN9**	15
17	47	19	**2303**	23
17	47	19	**2303-2RSTN9**	25
17	47	20,25	**32303**	43
17	47	22,20	**3303 ATN9**	18
17	47	22,20	**3303-ZZ**	20
17	47	22,20	**3303-2RS**	21
17	62	17	**6403**	4
17,462	39,878	13,843	**LM 11749/710**	43
18,961	38,10	132,10	**WB1938132**	60
18,961	38,10	134,10	**WB1938134**	60
18,961	38,10	139,70	**WB1938140**	60
18,961	38,10	141,70	**WB1938142**	60

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
18,961	38,10	143,30	**WB1938143**	60
18,961	38,10	144,50	**WB1938145**	60
18,961	38,10	162,40	**WB1938152**	60
18,961	38,10	165,10	**WB1938165**	60
19,05	45,237	15,494	**LM 11949/910**	43
19,05	49,225	18,034	**09067/9195**	43
20	27	4	**F6704**	1
20	27	4	**F6704-ZZ**	3
20	27	4	**61704**	4
20	27	4	**61704-ZZ**	6
20	30	3,50	**U 201**	53
20	32	7	**F6804**	1
20	32	7	**F6804-ZZ**	3
20	32	7	**61804**	4
20	32	7	**61804-2RS**	7
20	32	7	**61804-2RZ**	9
20	35	10	**51104**	51
20	37	9	**F6904**	1
20	37	9	**F6904-ZZ**	3
20	37	9	**61904**	4
20	37	9	**61904-2RS**	7
20	37	9	**61904-2RZ**	9
20	40	14	**51204**	51
20	40	17	**53204**	52
20	42	8	**16004**	4
20	42	9	**98204**	4
20	42	12	**6004**	4
20	42	12	**6004-Z**	5
20	42	12	**6004-ZZ**	6
20	42	12	**6004-2RS**	7
20	42	12	**6004-RS**	8
20	42	12	**6004 N**	11
20	42	12	**6004 NR**	12
20	42	12	**6004-ZNR**	13
20	42	12	**6004-ZZNR**	14
20	42	15	**32004**	43
20	42	16	**63004-2RS**	7
20	42	30	**SL045004-PP**	39
20	47	12	**LR 6004 NPPU**	31
20	47	14	**6204**	4
20	47	14	**6204-Z**	5
20	47	14	**6204-ZZ**	6
20	47	14	**6204-2RS**	7
20	47	14	**6204-RS**	8
20	47	14	**6204 N**	11
20	47	14	**6204 NR**	12
20	47	14	**6204-ZNR**	13
20	47	14	**6204-ZZNR**	14
20	47	14	**6204 2RS BOMB**	16
20	47	14	**7204 B**	17
20	47	14	**1204 TN9**	23
20	47	14	**1204 KTN9**	24
20	47	14	**NU 204**	32
20	47	14	**NJ 204**	33
20	47	14	**NUP 204**	34
20	47	14	**N 204**	35

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
20	47	15,25	**30204**	43
20	47	18	**62204-2RS**	7
20	47	18	**4204 ATN9**	15
20	47	18	**2204 TN9**	23
20	47	18	**2204-2RSTN9**	25
20	47	18	**NU 2204**	32
20	47	18	**NJ 2204**	33
20	47	20,60	**3204 A**	18
20	47	20,60	**3204 ATN9**	18
20	47	20,60	**3204-ZZ**	20
20	47	20,60	**3204-2RS**	21
20	47	28	**52205**	54
20	47	40	**11204 TN9**	27
20	52	14	**LR 204 NPP**	30
20	52	14	**LR 204 NPPU**	31
20	52	15	**6304**	4
20	52	15	**6304-Z**	5
20	52	15	**6304-ZZ**	6
20	52	15	**6304-2RS**	7
20	52	15	**6304-RS**	8
20	52	15	**6304 N**	11
20	52	15	**6304 NR**	12
20	52	15	**6304-ZNR**	13
20	52	15	**6304-ZZNR**	14
20	52	15	**7304 B**	17
20	52	15	**QJ 304 N2 M**	22
20	52	15	**1304 TN9**	23
20	52	15	**NU 304**	32
20	52	15	**NJ 304**	33
20	52	15	**NUP 304**	34
20	52	15	**N 304**	35
20	52	15	**21304**	45
20	52	16,25	**30304**	43
20	52	18	**22205/20**	45
20	52	20,60	**LR 5204 KDD**	28
20	52	20,60	**LR 5204 KDDU**	29
20	52	21	**62304-2RS**	7
20	52	21	**4304 ATN9**	15
20	52	21	**2304**	23
20	52	21	**2304-2RSTN9**	25
20	52	21	**NU 2304**	32
20	52	21	**NJ 2304**	33
20	52	21	**NUP 2304**	34
20	52	21	**N 2304**	35
20	52	22,20	**3304 A**	18
20	52	22,20	**3304 ATN9**	18
20	52	22,20	**3304-ZZ**	20
20	52	22,20	**3304-2RS**	21
20	52	22,25	**32304**	43
20	52	34	**52305**	54
20	62	22,20	**LR 5304 KDDU**	29
20	70	52	**52407**	54
20	72	19	**6404**	4
21,43	45,237	15,494	**LM 12748/710**	43
21,43	50,005	17,526	**M 12649/610**	43
21,986	45,237	15,494	**LM 12749/710**	43

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
21,986	45,974	15,494	**LM 12749/711**	43
22	44	15	**320/22**	43
22	50	14	**62/22**	4
22	50	14	**62/22-2RS**	7
22	56	16	**63/22**	4
22,225	52,388	19,368	**1380/1328**	43
24	35	4	**U 202**	53
25	32	4	**F6705**	1
25	32	4	**61705**	4
25	32	4	**61705-ZZ**	6
25	37	7	**F6805**	1
25	37	7	**F6805-ZZ**	3
25	37	7	**61805**	4
25	37	7	**61805-2RS**	7
25	37	7	**61805-2RZ**	9
25	42	9	**F6905**	1
25	42	9	**F6905-ZZ**	3
25	42	9	**61905**	4
25	42	9	**61905-2RS**	7
25	42	9	**61905-2RZ**	9
25	42	11	**51105**	51
25	47	8	**16005**	4
25	47	12	**6005**	4
25	47	12	**6005-Z**	5
25	47	12	**6005-ZZ**	6
25	47	12	**6005-2RS**	7
25	47	12	**6005-RS**	8
25	47	12	**6005 N**	11
25	47	12	**6005 NR**	12
25	47	12	**6005-ZNR**	13
25	47	12	**6005-ZZNR**	14
25	47	12	**NU 1005**	32
25	47	15	**32005**	43
25	47	15	**51205**	51
25	47	16	**63005-2RS**	7
25	47	16	**NN 3005 K/SP**	38
25	47	16	**NN 3005/SP**	38
25	47	19	**53205**	52
25	47	30	**SL045005-PP**	39
25	52	9	**98205**	4
25	52	15	**6205**	4
25	52	15	**6205-Z**	5
25	52	15	**6205-ZZ**	6
25	52	15	**6205-2RS**	7
25	52	15	**6205-RS**	8
25	52	15	**6205 N**	11
25	52	15	**6205 NR**	12
25	52	15	**6205-ZNR**	13
25	52	15	**6205-ZZNR**	14
25	52	15	**6205 2RS BOMB**	16
25	52	15	**7205 B**	17
25	52	15	**QJ 205 N2M**	22
25	52	15	**1205 TN9**	23
25	52	15	**1205 KTN9**	24
25	52	15	**NU 205**	32
25	52	15	**NJ 205**	33

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
25	52	15	**NUP 205**	34
25	52	15	**N 205**	35
25	52	16,25	**30205**	43
25	52	18	**62205-2RS**	7
25	52	18	**4205 ATN9**	15
25	52	18	**2205 TN9**	23
25	52	18	**2205 KTN9**	24
25	52	18	**2205-2RSTN9**	25
25	52	18	**2205-2RSKTN9**	26
25	52	18	**NU 2205**	32
25	52	18	**NJ 2205**	33
25	52	18	**NUP 2205**	34
25	52	18	**22205**	45
25	52	18	**22205 K**	46
25	52	18	**51305**	51
25	52	19,25	**32205**	43
25	52	19,25	**32205-A**	43
25	52	20,60	**3205 A**	18
25	52	20,60	**3205 ATN9**	18
25	52	20,60	**3205-ZZ**	20
25	52	20,60	**3205-2RS**	21
25	52	22	**33205**	43
25	52	23	**22205-2RS**	47
25	52	29	**52206**	54
25	52	44	**11205 TN9**	27
25	60	24	**51405**	51
25	60	38	**52306**	54
25	60	41,30	**54306**	55
25	62	15	**LR 205 NPP**	30
25	62	15	**LR 205 NPPU**	31
25	62	17	**6305**	4
25	62	17	**6305-Z**	5
25	62	17	**6305-ZZ**	6
25	62	17	**6305-2RS**	7
25	62	17	**6305-RS**	8
25	62	17	**6305-2RZ**	9
25	62	17	**6305-RZ**	10
25	62	17	**6305 N**	11
25	62	17	**6305 NR**	12
25	62	17	**6305-ZNR**	13
25	62	17	**6305-ZZNR**	14
25	62	17	**7305 B**	17
25	62	17	**QJ 305 N2 M**	22
25	62	17	**1305 TN9**	23
25	62	17	**1305 KTN9**	24
25	62	17	**NU 305**	32
25	62	17	**NJ 305**	33
25	62	17	**NUP 305**	34
25	62	17	**N 305**	35
25	62	17	**21305**	45
25	62	18	**30305**	43
25	62	18,20	**31305**	43
25	62	20,60	**LR 5205 KDD**	28
25	62	20,60	**LR 5205 KDDU**	29
25	62	24	**62305-2RS**	7
25	62	24	**4305 ATN9**	15

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
25	62	24	**2305**	23
25	62	24	**2035M**	23
25	62	24	**2305-2RSTN9**	25
25	62	24	**NU 2305**	32
25	62	24	**NJ 2305**	33
25	62	24	**NUP 2305**	34
25	62	25,25	**32305**	43
25	62	25,40	**3305 A**	18
25	62	25,40	**3305 ATN9**	18
25	62	25,40	**3305-ZZ**	20
25	62	25,40	**3305-2RS**	21
25	62	36,50	**31305J/DF**	44
25	72	25,40	**LR 5305 KDDU**	29
25	80	21	**6405**	4
25	80	59	**52406**	54
25,40	50,292	14,224	**L 44643/610**	43
25,40	50,80	15,011	**07100 5/7210 X**	43
25,40	57,15	17,462	**15578/15520**	43
25,40	62	19,05	**15101/15245**	43
26	38	4	**U 203**	53
26,157	61,912	19,05	**15103 5/15243**	43
26,988	50,292	14,224	**L 44649/610**	43
28	52	16	**320/28**	43
28	58	16	**62/28**	4
28	58	17,50	**302/28**	43
28	58	20,25	**322/28**	43
28	68	18	**63/28**	4
28	68	20	**303/28**	43
28	68	25,80	**323/28**	43
28,575	57,15	19,845	**1985/1922**	43
28,575	57,15	19,845	**1988/1922**	43
28,575	73,025	22,225	**02872/2820**	43
29	50,292	14,224	**L 45449/410**	43
30	37	4	**F6706**	1
30	37	4	**61706**	4
30	37	4	**61706-ZZ**	6
30	42	5	**U 204**	53
30	42	7	**F6806**	1
30	42	7	**F6806-ZZ**	3
30	42	7	**61806**	4
30	42	7	**61806-2RS**	7
30	42	7	**61806-2RZ**	9
30	47	9	**F6906**	1
30	47	9	**F6906-ZZ**	3
30	47	9	**61906-2RS**	7
30	47	9	**61906-2RZ**	9
30	47	11	**51106**	51
30	52	16	**51206**	51
30	52	20	**53206**	52
30	55	9	**16006**	4
30	55	13	**6006**	4
30	55	13	**6006-Z**	5
30	55	13	**6006-ZZ**	6
30	55	13	**6006-2RS**	7
30	55	13	**6006-RS**	8
30	55	13	**6006-2RZ**	9

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
30	55	13	**6006-RZ**	10
30	55	13	**6006 N**	11
30	55	13	**6006 NR**	12
30	55	13	**NU 1006**	32
30	55	17	**32006**	43
30	55	19	**63006-2RS**	7
30	55	19	**NN 3006 KTN/SP**	38
30	55	19	**NN 3006 TN/SP**	38
30	55	34	**SL045006-PP**	39
30	60	21	**51306**	51
30	60	25	**53306**	52
30	62	10	**98206**	4
30	62	16	**6206**	4
30	62	16	**6206-Z**	5
30	62	16	**6206-ZZ**	6
30	62	16	**6206-2RS**	7
30	62	16	**6206-RS**	8
30	62	16	**6206-2RZ**	9
30	62	16	**6206-RZ**	10
30	62	16	**6206 N**	11
30	62	16	**6206 NR**	12
30	62	16	**6206-ZNR**	13
30	62	16	**6206-ZZNR**	14
30	62	16	**6206 2RS BOMB**	16
30	62	16	**7206 B**	17
30	62	16	**QJ 206 N2 M**	22
30	62	16	**1206 TN9**	23
30	62	16	**1206 KTN9**	24
30	62	16	**NU 206**	32
30	62	16	**NJ 206**	33
30	62	16	**NUP 206**	34
30	62	16	**N 206**	35
30	62	17,25	**30206**	43
30	62	20	**62206-2RS**	7
30	62	20	**4206 ATN9**	15
30	62	20	**2206 TN9**	23
30	62	20	**2206 KTN9**	24
30	62	20	**2206-2RSTN9**	25
30	62	20	**2206-2RSKTN9**	26
30	62	20	**NU 2206**	32
30	62	20	**NJ 2206**	33
30	62	20	**NUP 2206**	34
30	62	20	**22206**	45
30	62	20	**22206 K**	46
30	62	21,25	**32206**	43
30	62	23,80	**3206 A**	18
30	62	23,80	**3206 ATN9**	18
30	62	23,80	**3206-ZZ**	20
30	62	23,80	**3206-2RS**	21
30	62	25	**33206**	43
30	62	25	**22206-2RS**	47
30	62	34	**52207**	54
30	62	37,70	**54207**	55
30	62	48	**11206 TN9**	27
30	68	36	**52208**	54
30	68	44	**54208**	55

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
30	68	47	**52307**	54
30	70	28	**54307**	55
30	72	16	**LR 206 NPP**	30
30	72	16	**51406**	51
30	72	19	**6306**	4
30	72	19	**6306-Z**	5
30	72	19	**6306-ZZ**	6
30	72	19	**6306-2RS**	7
30	72	19	**6306-RS**	8
30	72	19	**6306-2RZ**	9
30	72	19	**6306-RZ**	10
30	72	19	**6306 N**	11
30	72	19	**6306 NR**	12
30	72	19	**6306-ZNR**	13
30	72	19	**6306-ZZNR**	14
30	72	19	**7306 B**	17
30	72	19	**QJ 306 N2M**	22
30	72	19	**1306 TN9**	23
30	72	19	**1306 KTN9**	24
30	72	19	**LR 206 NPPU**	31
30	72	19	**NU 306**	32
30	72	19	**NJ 306**	33
30	72	19	**NUP 306**	34
30	72	19	**N 306**	35
30	72	19	**21306**	45
30	72	19	**21306 K**	46
30	72	20,75	**30306**	43
30	72	20,75	**31306**	43
30	72	23,80	**LR 5206 KDD**	28
30	72	23,80	**LR 5206 KDDU**	29
30	72	27	**62306-2RS**	7
30	72	27	**4306 ATN9**	15
30	72	27	**2306**	23
30	72	27	**2306 K**	24
30	72	27	**2306-2RSTN9**	25
30	72	27	**NU 2306**	32
30	72	27	**NJ 2306**	33
30	72	27	**NUP 2306**	34
30	72	27	**N 2306**	35
30	72	28,75	**32306**	43
30	72	30,20	**3306 A**	18
30	72	30,20	**3306 ATN9**	18
30	72	30,20	**3306-ZZ**	20
30	72	30,20	**3306-2RS**	21
30	72	41,50	**31306J/DF**	44
30	78	49	**52308**	54
30	78	59	**54308**	55
30	80	30,20	**LR 5306 KDDU**	29
30	90	23	**6406**	4
30	90	23	**NU 406**	32
30	90	23	**NJ 406**	33
30	90	65	**52408**	54
31,20	6,50		**HJ 304**	36
31,75	59,131	15,875	**LM 67048/10**	43
31,75	61,912	19,05	**15123/15243**	43
31,75	62	19,05	**15123/15245**	43

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
31,75	73,025	29,37	**HM 88542/510**	43
32	58	17	**320/32**	43
33,338	69,012	19,845	**14131/14276**	43
34,70	6		**HJ 205**	36
34,70	6,50		**HJ 2205**	36
34,925	65,088	18,034	**LM 48548/510**	43
34,925	69,012	19,845	**14137 A/14276**	43
34,925	76,20	29,37	**31594/31520**	43
34,988	59,131	15,875	**L 68149/110**	43
34,988	59,974	15,875	**L68149/111**	43
35	44	5	**61707**	4
35	44	5	**61707-ZZ**	6
35	47	7	**61807**	4
35	47	7	**61807-2RS**	7
35	47	7	**61807-2RZ**	9
35	52	12	**51107**	51
35	55	10	**61907**	4
35	55	10	**61907-2RS**	7
35	55	10	**61907-2RZ**	9
35	62	9	**16007**	4
35	62	14	**6007**	4
35	62	14	**6007-Z**	5
35	62	14	**6007-ZZ**	6
35	62	14	**6007-2RS**	7
35	62	14	**6007-RS**	8
35	62	14	**6007-2RZ**	9
35	62	14	**6007-RZ**	10
35	62	14	**6007 N**	11
35	62	14	**6007 NR**	12
35	62	14	**NU 1007**	32
35	62	18	**32007**	43
35	62	18	**51207**	51
35	62	20	**63007-2RS**	7
35	62	20	**NN 3007 K/SP**	38
35	62	20	**NN 3007/SP**	38
35	62	22	**53207**	52
35	62	36	**SL045007-PP**	39
35	68	24	**51307**	51
35	68	28	**53307**	52
35	72	17	**6207**	4
35	72	17	**6207-Z**	5
35	72	17	**6207-ZZ**	6
35	72	17	**6207-2RS**	7
35	72	17	**6207-RS**	8
35	72	17	**6207 N**	11
35	72	17	**6207 NR**	12
35	72	17	**6207-ZNR**	13
35	72	17	**6207-ZZNR**	14
35	72	17	**6207 2RS BOMB**	16
35	72	17	**7207 B**	17
35	72	17	**QJ 207 N2M**	22
35	72	17	**1207 TN9**	23
35	72	17	**1207 KTN9**	24
35	72	17	**NU 207**	32
35	72	17	**NJ 207**	33
35	72	17	**NUP 207**	34

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
35	72	17	**N 207**	35
35	72	18,20	**30207**	43
35	72	23	**62207-2RS**	7
35	72	23	**4207 ATN9**	15
35	72	23	**2207 TN9**	23
35	72	23	**2207TN9**	23
35	72	23	**2207 KTN9**	24
35	72	23	**2207-2RSTN9**	25
35	72	23	**2207-2RSKTN9**	26
35	72	23	**NU 2207**	32
35	72	23	**NJ 2207**	33
35	72	23	**NUP 2207**	34
35	72	23	**22207**	45
35	72	23	**22207 K**	46
35	72	24,25	**32207**	43
35	72	27	**3207 A**	18
35	72	27	**3207 ATN9**	18
35	72	27	**3207-ZZ**	20
35	72	27	**3207-2RS**	21
35	72	28	**33207**	43
35	72	28	**22207-2RS**	47
35	72	52	**11207 TN9**	27
35	73	37	**52209**	54
35	73	45	**54209**	55
35	80	17	**LR 207 NPP**	30
35	80	17	**LR 207 NPPU**	31
35	80	21	**6307**	4
35	80	21	**6307-Z**	5
35	80	21	**6307-ZZ**	6
35	80	21	**6307-2RS**	7
35	80	21	**6307-RS**	8
35	80	21	**6307 N**	11
35	80	21	**6307 NR**	12
35	80	21	**6307-ZNR**	13
35	80	21	**6307-ZZNR**	14
35	80	21	**7307 B**	17
35	80	21	**QJ 307 N2M**	22
35	80	21	**1307 TN9**	23
35	80	21	**1307 KTN9**	24
35	80	21	**NU 307**	32
35	80	21	**NJ 307**	33
35	80	21	**NUP 307**	34
35	80	21	**N 307**	35
35	80	21	**21307**	45
35	80	21	**21307 K**	46
35	80	22,75	**30307**	43
35	80	22,75	**31307**	43
35	80	27	**LR 5207 KDD**	28
35	80	27	**LR 5207 KDDU**	29
35	80	31	**62307-2RS**	7
35	80	31	**4307 ATN9**	15
35	80	31	**2307 TN9**	23
35	80	31	**2307 KTN9**	24
35	80	31	**2307-2RSTN9**	25
35	80	31	**NU 2307**	32
35	80	31	**NJ 2307**	33

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
35	80	31	**NUP 2307**	34
35	80	32	**51407**	51
35	80	32,75	**32307**	43
35	80	34,90	**3307 A**	18
35	80	34,90	**3307 ATN9**	18
35	80	34,90	**3307-ZZ**	20
35	80	34,90	**3307-2RS**	21
35	80	45,50	**31307 J/DF**	44
35	85	52	**52309**	54
35	85	62	**54309**	55
35	90	34,90	**LR 5307 KDDU**	29
35	100	25	**6407**	4
35	100	25	**6407 N**	11
35	100	25	**6407 NR**	12
35	100	25	**NU 407**	32
35	100	25	**NJ 407**	33
35	100	72	**52409**	54
35	100	86	**54409**	55
36	50	5,50	**U 205**	53
36,487	73,025	23,812	**25880/25820**	43
38,10	7		**HJ 305**	36
38,10	8		**HJ 2305**	36
38,10	65,09	18,03	**LM 29748/710**	43
38,10	65,09	18,03	**LM 29749/710**	43
38,10	65,09	19,81	**LM 29749/711**	43
38,10	72,24	20,64	**16150/16284**	43
38,10	72,24	23,81	**16150/16283**	43
38,10	88,50	26,99	**418/414**	43
39,688	73,025	25,654	**M 201047/11**	43
40	50	6	**61708**	4
40	50	6	**61708-ZZ**	6
40	52	7	**61808-2RS**	7
40	52	7	**61808-2RZ**	9
40	60	13	**51108**	51
40	62	7	**61808**	4
40	62	12	**61908**	4
40	62	12	**61908-2RS**	7
40	62	12	**61908-2RZ**	9
40	68	9	**16008**	4
40	68	15	**6008**	4
40	68	15	**6008-Z**	5
40	68	15	**6008-ZZ**	6
40	68	15	**6008-2RS**	7
40	68	15	**6008-RS**	8
40	68	15	**6008-2RZ**	9
40	68	15	**6008-RZ**	10
40	68	15	**6008 N**	11
40	68	15	**6008 NR**	12
40	68	15	**NU 1008**	32
40	68	19	**32008**	43
40	68	19	**51208**	51
40	68	21	**63008-2RS**	7
40	68	21	**NN 3008 KTN/SP**	38
40	68	21	**NN 3008 TN/SP**	38
40	68	23	**53208**	52
40	68	38	**SL045008-PP**	39

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
40	75	26	**33108**	43
40	78	26	**51308**	51
40	78	31	**53308**	52
40	79	39	**52210**	54
40	80	18	**6208**	4
40	80	18	**6208-Z**	5
40	80	18	**6208-ZZ**	6
40	80	18	**6208-2RS**	7
40	80	18	**6208-RS**	8
40	80	18	**6208-2RZ**	9
40	80	18	**6208-RZ**	10
40	80	18	**6208 N**	11
40	80	18	**6208 NR**	12
40	80	18	**6208-ZNR**	13
40	80	18	**6208-ZZNR**	14
40	80	18	**6208 2RS BOMB**	16
40	80	18	**7208 B**	17
40	80	18	**QJ 208 N2M**	22
40	80	18	**1208 TN9**	23
40	80	18	**1208 KTN9**	24
40	80	18	**NU 208**	32
40	80	18	**NJ 208**	33
40	80	18	**NUP 208**	34
40	80	18	**N 208**	35
40	80	19,75	**30208**	43
40	80	23	**62208-2RS**	7
40	80	23	**4208 ATN9**	15
40	80	23	**2208 TN9**	23
40	80	23	**2208 KTN9**	24
40	80	23	**2208-2RSTN9**	25
40	80	23	**2208-2RSKTN9**	26
40	80	23	**NU 2208**	32
40	80	23	**NJ 2208**	33
40	80	23	**NUP 2208**	34
40	80	23	**22208**	45
40	80	23	**22208 K**	46
40	80	24,75	**32208**	43
40	80	28	**22208-2RS**	47
40	80	28	**22208-2RSK**	48
40	80	30,20	**3208 A**	18
40	80	30,20	**3208 ATN9**	18
40	80	30,20	**3208-ZZ**	20
40	80	30,20	**3208-2RS**	21
40	80	32	**33208**	43
40	80	56	**11208 TN9**	27
40	85	18	**LR 208 NPP**	30
40	85	18	**LR 208 NPPU**	31
40	85	30,20	**LR 5208 KDD**	28
40	85	30,20	**LR 5208 KDDU**	29
40	90	23	**6308**	4
40	90	23	**6308-Z**	5
40	90	23	**6308-ZZ**	6
40	90	23	**6308-2RS**	7
40	90	23	**6308-RS**	8
40	90	23	**6308-2RZ**	9
40	90	23	**6308-RZ**	10

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
40	90	23	**6308 N**	11
40	90	23	**6308 NR**	12
40	90	23	**6308-ZNR**	13
40	90	23	**6308-ZZNR**	14
40	90	23	**7308 B**	17
40	90	23	**QJ 308 N2M**	22
40	90	23	**1308 TN9**	23
40	90	23	**1308 KTN9**	24
40	90	23	**NU 308**	32
40	90	23	**NJ 308**	33
40	90	23	**NUP 308**	34
40	90	23	**N 308**	35
40	90	23	**21308**	45
40	90	23	**21308 K**	46
40	90	25,25	**30308**	43
40	90	25,25	**31308**	43
40	90	33	**62308-2RS**	7
40	90	33	**4308 ATN9**	15
40	90	33	**2308 TN9**	23
40	90	33	**2308 KTN9**	24
40	90	33	**2308-2RSTN9**	25
40	90	33	**NU 2308**	32
40	90	33	**NJ 2308**	33
40	90	33	**NUP 2308**	34
40	90	33	**22308**	45
40	90	33	**22308 K**	46
40	90	33	**22308 VA**	49
40	90	35,25	**32308**	43
40	90	36	**51408**	51
40	90	36,50	**3308 A**	18
40	90	36,50	**3308 ATN9**	18
40	90	36,50	**3308 D**	19
40	90	36,50	**3308 DTN9**	19
40	90	36,50	**3308-ZZ**	20
40	90	36,50	**3308-2RS**	21
40	90	38	**22308-2RS**	47
40	90	42	**53408**	52
40	90	50,50	**31308J/DF**	44
40	95	58	**52310**	54
40	95	70	**54310**	55
40	100	36,50	**LR 5308 KDDU**	29
40	100	92	**54410**	55
40	110	27	**6408**	4
40	110	27	**6408 N**	11
40	110	27	**6408 NR**	12
40	110	27	**NU 408**	32
40	110	27	**NJ 408**	33
40,988	67,75	17,50	**LM 300849/811**	43
41,20	7		**HJ 206**	36
41,275	73,025	16,667	**18590/18520**	43
41,275	73,431	19,558	**LM 501349/310**	43
41,275	73,431	21,43	**LM 501349/314**	43
41,275	76,20	18,009	**11162/11300**	43
41,275	76,20	18,009	**11163/11300**	43
41,275	76,20	22,225	**24780/24720**	43
41,275	87,312	30,162	**3585/3525**	43

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
41,275	88,90	30,162	**HM 803146/110**	43
41,275	101,60	34,925	**526/52210**	43
42	55	5,50	**U 206**	53
44,45	82,931	23,812	**25580/25520**	43
44,45	82,931	26,988	**25580/25523**	43
44,45	83,058	23,876	**25580/25522**	43
44,45	88,90	30,162	**HM 803149/110**	43
44,45	95,25	30,958	**53178/53377**	43
45	8,50		**HJ 306**	36
45	55	6	**61709**	4
45	55	6	**61709-ZZ**	6
45	58	7	**61809**	4
45	58	7	**61809-2RS**	7
45	58	7	**61809-2RZ**	9
45	62	7	**U 306**	53
45	62	7	**U 306**	56
45	65	14	**51109**	51
45	68	12	**61909**	4
45	68	12	**61909-2RS**	7
45	68	12	**61909-2RZ**	9
45	73	20	**51209**	51
45	73	24	**53209**	52
45	75	10	**16009**	4
45	75	16	**6009**	4
45	75	16	**6009-Z**	5
45	75	16	**6009-ZZ**	6
45	75	16	**6009-2RS**	7
45	75	16	**6009-RS**	8
45	75	16	**6009 N**	11
45	75	16	**6009 NR**	12
45	75	16	**NU 1009**	32
45	75	20,90	**32009**	43
45	75	23	**NN 3009 KTN/SP**	38
45	75	23	**NN 3009 TN/SP**	38
45	75	40	**SL045009-PP**	39
45	80	26	**33109**	43
45	85	19	**6209**	4
45	85	19	**6209-Z**	5
45	85	19	**6209-ZZ**	6
45	85	19	**6209-2RS**	7
45	85	19	**6209-RS**	8
45	85	19	**6209 N**	11
45	85	19	**6209 NR**	12
45	85	19	**6209-ZNR**	13
45	85	19	**6209-ZZNR**	14
45	85	19	**6209 2RS BOMB**	16
45	85	19	**7209 B**	17
45	85	19	**QJ 209 N2M**	22
45	85	19	**1209 TN9**	23
45	85	19	**1209 KTN9**	24
45	85	19	**NU 209**	32
45	85	19	**NJ 209**	33
45	85	19	**NUP 209**	34
45	85	19	**N 209**	35
45	85	20,75	**30209**	43
45	85	23	**62209-2RS**	7

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
45	85	23	**4209 ATN9**	15
45	85	23	**2209 TN9**	23
45	85	23	**2209 KTN9**	24
45	85	23	**2209-2RSTN9**	25
45	85	23	**2209-2RSKTN9**	26
45	85	23	**NU 2209**	32
45	85	23	**NJ 2209**	33
45	85	23	**NUP 2209**	34
45	85	23	**22209**	45
45	85	23	**22209 K**	46
45	85	24,75	**32209**	43
45	85	28	**22209-2RS**	47
45	85	28	**22209-2RSK**	48
45	85	28	**51309**	51
45	85	30,20	**3209 A**	18
45	85	30,20	**3209 ATN9**	18
45	85	30,20	**3209-ZZ**	20
45	85	30,20	**3209-2RS**	21
45	85	32	**33209**	43
45	85	33	**53309**	52
45	85	58	**11209 TN9**	27
45	90	19	**LR 209 NPP**	30
45	90	19	**LR 209 NPPU**	31
45	90	45	**52211**	54
45	90	55	**54211**	55
45	100	25	**6309**	4
45	100	25	**6309-Z**	5
45	100	25	**6309-ZZ**	6
45	100	25	**6309-2RS**	7
45	100	25	**6309-RS**	8
45	100	25	**6309 N**	11
45	100	25	**6309 NR**	12
45	100	25	**6309-ZNR**	13
45	100	25	**6309-ZZNR**	14
45	100	25	**7309 B**	17
45	100	25	**QJ 309 N2M**	22
45	100	25	**1309 TN9**	23
45	100	25	**1309 KTN9**	24
45	100	25	**NU 309**	32
45	100	25	**NJ 309**	33
45	100	25	**NUP 309**	34
45	100	25	**N 309**	35
45	100	25	**21309**	45
45	100	25	**21309 K**	46
45	100	27,25	**30309**	43
45	100	27,25	**31309**	43
45	100	36	**62309-2RS**	7
45	100	36	**4309 ATN9**	15
45	100	36	**2309 TN9**	23
45	100	36	**2309 KTN9**	24
45	100	36	**2309-2RSTN9**	25
45	100	36	**NU 2309**	32
45	100	36	**NJ 2309**	33
45	100	36	**NUP 2309**	34
45	100	36	**22309**	45
45	100	36	**22309 K**	46

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
45	100	36	**22309 VA**	49
45	100	38,25	**32309**	43
45	100	39	**51409**	51
45	100	39,70	**3309 A**	18
45	100	39,70	**3309 ATN9**	18
45	100	39,70	**3309 D**	19
45	100	39,70	**3309-ZZ**	20
45	100	39,70	**3309-2RS**	21
45	100	54,50	**31309 J/CDF**	44
45	105	64	**52311**	54
45	120	29	**6409**	4
45	120	29	**6409 N**	11
45	120	29	**6409 NR**	12
45	120	29	**NU 409**	32
45	120	29	**NJ 409**	33
45	120	87	**52411**	54
45	75	23	**63009-2RS**	7
45,237	87,313	30,162	**3586/3525**	43
45,242	73,431	19,558	**LM 102949/910**	43
45,242	77,788	19,842	**LM 603049/011**	43
45,618	82,931	23,812	**25590/25520**	43
45,618	82,931	26,988	**25590/25523**	43
45,618	83,058	23,876	**25590/25522**	43
46,038	79,375	17,462	**18690/18620**	43
47,625	101,60	34,925	**528 R/522**	43
48	65	7	**U 207**	56
48	65	7,50	**U 207**	53
48,10	7		**HJ 207**	36
50	65	7	**61810**	4
50	65	7	**61810-2RS**	7
50	65	7	**61810-2RZ**	9
50	70	14	**51110**	51
50	72	7	**U 208**	53
50	72	12	**61910**	4
50	72	12	**61910-2RS**	7
50	72	12	**61910-2RZ**	9
50	72	28	**234910**	57
50	78	22	**51210**	51
50	78	26	**53210**	52
50	80	10	**16010**	4
50	80	16	**6010**	4
50	80	16	**6010-Z**	5
50	80	16	**6010-ZZ**	6
50	80	16	**6010-2RS**	7
50	80	16	**6010-RS**	8
50	80	16	**6010-2RZ**	9
50	80	16	**6010-RZ**	10
50	80	16	**6010 N**	11
50	80	16	**6010 NR**	12
50	80	16	**NU 1010**	32
50	80	20	**32010**	43
50	80	23	**63010-2RS**	7
50	80	23	**NN 3010 KTN/SP**	38
50	80	23	**NN 3010 TN/SP**	38
50	80	24	**33010**	43
50	80	38	**234410**	57

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
50	80	40	**SL0450010-PP**	39
50	85	26	**33110**	43
50	90	11	**98210**	4
50	90	20	**6210**	4
50	90	20	**6210-Z**	5
50	90	20	**6210-ZZ**	6
50	90	20	**6210-2RS**	7
50	90	20	**6210-RS**	8
50	90	20	**6210-2RZ**	9
50	90	20	**6210-RZ**	10
50	90	20	**6210 N**	11
50	90	20	**6210 NR**	12
50	90	20	**6210-ZNR**	13
50	90	20	**6210-ZZNR**	14
50	90	20	**6210 2RS BOMB**	16
50	90	20	**7210 B**	17
50	90	20	**QJ 210 N2 M**	22
50	90	20	**1210 TN9**	23
50	90	20	**1210 KTN9**	24
50	90	20	**NU 210**	32
50	90	20	**NJ 210**	33
50	90	20	**NUP 210**	34
50	90	20	**N 210**	35
50	90	21,75	**30210**	43
50	90	23	**62210-2RS**	7
50	90	23	**4210 ATN9**	15
50	90	23	**2210 TN9**	23
50	90	23	**2210 KTN9**	24
50	90	23	**2210-2RSTN9**	25
50	90	23	**2210-2RSKTN9**	26
50	90	23	**NU 2210**	32
50	90	23	**NJ 2210**	33
50	90	23	**NUP 2210**	34
50	90	23	**22210**	45
50	90	23	**22210 K**	46
50	90	24,75	**32210**	43
50	90	28	**22210-2RS**	47
50	90	28	**22210-2RSK**	48
50	90	30,20	**3210 A**	18
50	90	30,20	**3210 ATN9**	18
50	90	30,20	**3210-ZZ**	20
50	90	30,20	**3210-2RS**	21
50	90	32	**33210**	43
50	90	43,50	**30210 J/DF**	44
50	90	58	**11210 TN9**	27
50	95	31	**51310**	51
50	95	37	**53310**	52
50	95	46	**52212**	54
50	110	27	**6310**	4
50	110	27	**6310-Z**	5
50	110	27	**6310-ZZ**	6
50	110	27	**6310-2RS**	7
50	110	27	**6310-RS**	8
50	110	27	**6310 N**	11
50	110	27	**6310 NR**	12
50	110	27	**6310-ZNR**	13

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
50	110	27	**6310-ZZNR**	14
50	110	27	**7310 B**	17
50	110	27	**QJ 310 N2M**	22
50	110	27	**1310 TN9**	23
50	110	27	**1310 KTN9**	24
50	110	27	**NU 310**	32
50	110	27	**NJ 310**	33
50	110	27	**NUP 310**	34
50	110	27	**N 310**	35
50	110	27	**21310**	45
50	110	27	**21310 K**	46
50	110	29	**30310**	43
50	110	29,25	**31310**	43
50	110	40	**62310-2RS**	7
50	110	40	**4310 ATN9**	15
50	110	40	**2310**	23
50	110	40	**2310 K**	24
50	110	40	**2310-2RSTN9**	25
50	110	40	**NU 2310**	32
50	110	40	**NJ 2310**	33
50	110	40	**NUP 2310**	34
50	110	40	**22310**	45
50	110	40	**22310 K**	46
50	110	40	**22310 VA**	49
50	110	42,25	**32310**	43
50	110	43	**51410**	51
50	110	44,40	**3310 A**	18
50	110	44,40	**3310 ATN9**	18
50	110	44,40	**3310 D**	19
50	110	44,40	**3310-ZZ**	20
50	110	44,40	**3310-2RS**	21
50	110	50	**53410**	52
50	110	58,50	**31310 J/DF**	44
50	110	64	**52312**	54
50	110	78	**54312**	55
50	130	31	**6410**	4
50	130	31	**6410 N**	11
50	130	31	**NU 410**	32
50	130	31	**NJ 410**	33
50	130	93	**52412 M**	54
50	139,70	31	**6410 NR**	12
50,50	11,50		**HJ 406**	36
50,80	82,55	21,59	**LM 104949/911**	43
50,80	85	17,46	**18790/18720**	43
50,80	88,90	20,64	**368 A/362 A**	43
50,80	93,264	30,162	**3780/3720**	43
50,80	97,63	24,61	**28678/28622 B**	43
50,80	104,78	39,688	**4580/2/4535/2**	43
50,80	107,95	36,512	**537/532 X**	43
51	9,50		**HJ 307**	36
52	72	7	**U 307**	53
52	72	7,50	**U 307**	56
53,975	88,90	19,05	**LM 806649/610**	43
53,975	95,25	27,783	**33895/33821**	43
53,975	95,25	27,783	**33895/33822**	43
54	8,50		**HJ 208**	36

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
54	9		**HJ 2208**	36
55	72	7	**U 208**	56
55	72	9	**61811**	4
55	72	9	**61811-2RS**	7
55	72	9	**61811-2RZ**	9
55	78	16	**51111**	51
55	80	13	**61911**	4
55	80	13	**61911-2RS**	7
55	80	13	**61911-2RZ**	9
55	90	11	**16011**	4
55	90	18	**6011**	4
55	90	18	**6011-Z**	5
55	90	18	**6011-ZZ**	6
55	90	18	**6011-2RS**	7
55	90	18	**6011-RS**	8
55	90	18	**6011 N**	11
55	90	18	**6011 NR**	12
55	90	18	**NU 1011**	32
55	90	23	**32011**	43
55	90	25	**51211**	51
55	90	26	**NN 3011 KTN/SP**	38
55	90	26	**NN 3011 TN/SP**	38
55	90	27	**33011**	43
55	90	30	**53211**	52
55	90	46	**SL0450011-PP**	39
55	90	54	**33011/DF03C170**	44
55	95	30	**33111**	43
55	100	21	**6211**	4
55	100	21	**6211-Z**	5
55	100	21	**6211-ZZ**	6
55	100	21	**6211-2RS**	7
55	100	21	**6211-RS**	8
55	100	21	**6211 N**	11
55	100	21	**6211 NR**	12
55	100	21	**6211-ZNR**	13
55	100	21	**6211-ZZNR**	14
55	100	21	**6211 2RS BOMB**	16
55	100	21	**7211 B**	17
55	100	21	**QJ 211 N2M**	22
55	100	21	**1211 TN9**	23
55	100	21	**1211 KTN9**	24
55	100	21	**NU 211**	32
55	100	21	**NJ 211**	33
55	100	21	**NUP 211**	34
55	100	21	**N 211**	35
55	100	22,75	**30211**	43
55	100	25	**62211-2RS**	7
55	100	25	**4211 ATN9**	15
55	100	25	**2211 TN9**	23
55	100	25	**2211 KTN9**	24
55	100	25	**2211-2RSTN9**	25
55	100	25	**2211-2RSKTN9**	26
55	100	25	**NU 2211**	32
55	100	25	**NJ 2211**	33
55	100	25	**NUP 2211**	34
55	100	25	**22211**	45

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
55	100	25	**22211 K**	46
55	100	26,75	**32211**	43
55	100	31	**22211-2RS**	47
55	100	31	**22211-2RSK**	48
55	100	33,30	**3211 A**	18
55	100	33,30	**3211 ATN9**	18
55	100	33,30	**3211-ZZ**	20
55	100	33,30	**3211-2RS**	21
55	100	35	**33211**	43
55	100	47	**52213**	54
55	105	35	**51311**	51
55	105	42	**53311**	52
55	105	47	**52214**	54
55	115	65	**52313**	54
55	120	29	**6311**	4
55	120	29	**6311-Z**	5
55	120	29	**6311-ZZ**	6
55	120	29	**6311-2RS**	7
55	120	29	**6311-RS**	8
55	120	29	**6311 N**	11
55	120	29	**6311 NR**	12
55	120	29	**6311-ZNR**	13
55	120	29	**6311-ZZNR**	14
55	120	29	**7311 B**	17
55	120	29	**QJ 311 N2M**	22
55	120	29	**1311 TN9**	23
55	120	29	**1311 KTN9**	24
55	120	29	**NU 311**	32
55	120	29	**NJ 311**	33
55	120	29	**NUP 311**	34
55	120	29	**N 311**	35
55	120	29	**21311**	45
55	120	29	**21311 K**	46
55	120	31,50	**31311**	43
55	120	32	**30311**	43
55	120	43	**62311-2RS**	7
55	120	43	**4311 ATN9**	15
55	120	43	**2311**	23
55	120	43	**2311 K**	24
55	120	43	**NU 2311**	32
55	120	43	**NJ 2311**	33
55	120	43	**NUP 2311**	34
55	120	43	**22311**	45
55	120	43	**22311 K**	46
55	120	43	**22311 VA**	49
55	120	43	**22311 KVA**	50
55	120	45,50	**32311**	43
55	120	48	**51411**	51
55	120	49	**22311-2RS**	47
55	120	49,20	**3311 A**	18
55	120	49,20	**3311 ATN9**	18
55	120	49,20	**3311 D**	19
55	120	49,20	**3311-ZZ**	20
55	120	49,20	**3311-2RS**	21
55	120	55	**53411**	52
55	120	63	**31311J/DF**	44

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
55	125	72	**52314**	54
55	140	33	**6411**	4
55	140	33	**6411 N**	11
55	140	33	**6411 NR**	12
55	140	33	**NU 411**	32
55	140	33	**NJ 411**	33
55	150	107	**52414 M**	54
57,15	96,838	21	**387A/382 A**	43
57,15	96,838	25,40	**387 A/382 S**	43
57,15	98,425	21	**387 A/382**	43
57,15	104,775	30,162	**462/453 X**	43
57,15	112,712	30,162	**39580/39520**	43
57,15	119,985	32,75	**39580/39528**	43
57,50	11		**HJ 308**	36
59	8,50		**HJ 209**	36
60	78	7,50	**U 209**	53
60	78	7,50	**U 209**	56
60	78	10	**61812**	4
60	78	10	**61812-2RS**	7
60	78	10	**61812-2RZ**	9
60	82	8,50	**U 308**	53
60	82	8,50	**U 308**	56
60	85	13	**61912**	4
60	85	13	**61912-2RS**	7
60	85	13	**61912-2RZ**	9
60	85	17	**51112**	51
60	95	11	**16012**	4
60	95	18	**6012**	4
60	95	18	**6012-Z**	5
60	95	18	**6012-ZZ**	6
60	95	18	**6012-2RS**	7
60	95	18	**6012-RS**	8
60	95	18	**6012-2RZ**	9
60	95	18	**6012-RZ**	10
60	95	18	**6012 N**	11
60	95	18	**6012 NR**	12
60	95	18	**NU 1012**	32
60	95	23	**32012**	43
60	95	26	**NN 3012 KTN/SP**	38
60	95	26	**NN 3012 TN/SP**	38
60	95	26	**51212**	51
60	95	27	**33012**	43
60	95	31	**53212**	52
60	95	46	**SL0450012-PP**	39
60	95	46	**32012 X/DFC250**	44
60	100	30	**33112**	43
60	110	22	**6212**	4
60	110	22	**6212-Z**	5
60	110	22	**6212-ZZ**	6
60	110	22	**6212-2RS**	7
60	110	22	**6212-RS**	8
60	110	22	**6212 N**	11
60	110	22	**6212 NR**	12
60	110	22	**6212-ZNR**	13
60	110	22	**6212-ZZNR**	14
60	110	22	**6212 2RS BOMB**	16

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
60	110	22	**7212 B**	17
60	110	22	**QJ 212 N2M**	22
60	110	22	**1212 TN9**	23
60	110	22	**1212 KTN9**	24
60	110	22	**NU 212**	32
60	110	22	**NJ 212**	33
60	110	22	**NUP 212**	34
60	110	22	**N 212**	35
60	110	23,75	**30212**	43
60	110	28	**62212-2RS**	7
60	110	28	**4212 ATN9**	15
60	110	28	**2212 TN9**	23
60	110	28	**2212 KTN9**	24
60	110	28	**2212-2RSTN9**	25
60	110	28	**2212-2RSKTN9**	26
60	110	28	**NU 2212**	32
60	110	28	**NJ 2212**	33
60	110	28	**NUP 2212**	34
60	110	28	**22212**	45
60	110	28	**22212 K**	46
60	110	29,75	**32212**	43
60	110	34	**22212-2RS**	47
60	110	34	**22212-2RSK**	48
60	110	35	**51312**	51
60	110	36,50	**3212 A**	18
60	110	36,50	**3212 ATN9**	18
60	110	36,50	**3212-ZZ**	20
60	110	36,50	**3212-2RS**	21
60	110	38	**33212**	43
60	110	42	**53312**	52
60	110	47	**52215**	54
60	110	62	**11212 TN9**	27
60	130	31	**6312**	4
60	130	31	**6312-Z**	5
60	130	31	**6312-ZZ**	6
60	130	31	**6312-2RS**	7
60	130	31	**6312 N**	11
60	130	31	**6312 NR**	12
60	130	31	**6312-ZNR**	13
60	130	31	**6312-ZZNR**	14
60	130	31	**7312 B**	17
60	130	31	**QJ 312 N2M**	22
60	130	31	**1312 TN9**	23
60	130	31	**1312 KTN9**	24
60	130	31	**NU 312**	32
60	130	31	**NJ 312**	33
60	130	31	**NUP 312**	34
60	130	31	**N 312**	35
60	130	31	**21312**	45
60	130	31	**21312 K**	46
60	130	33,50	**30312**	43
60	130	33,50	**31312**	43
60	130	42	**29412 M**	58
60	130	46	**62312-2RS**	7
60	130	46	**4312 ATN9**	15
60	130	46	**2312**	23

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
60	130	46	**2312 K**	24
60	130	46	**NU 2312**	32
60	130	46	**NJ 2312**	33
60	130	46	**NUP 2312**	34
60	130	46	**22312**	45
60	130	46	**22312 K**	46
60	130	46	**22312 VA**	49
60	130	46	**22312 KVA**	50
60	130	48,50	**32312**	43
60	130	51	**51412 M**	51
60	130	54	**3312 A**	18
60	130	54	**3312-ZZ**	20
60	130	58	**53412M**	52
60	130	67	**31312 J/DF**	44
60	135	79	**52315**	54
60	150	35	**6412**	4
60	150	35	**6412 N**	11
60	150	35	**NU 412**	32
60	150	35	**NJ 412**	33
60	150	35	**NUP 412**	34
60	159,70	35	**6412 NR**	12
62	82	7,50	**U 210**	53
63,50	112,712	30,162	**3982/3920**	43
64	9		**HJ 210**	36
64,40	11,50		**HJ 309**	36
65	85	10	**61813**	4
65	85	10	**61813-2RS**	7
65	85	10	**61813-2RZ**	9
65	90	10	**U 309**	53
65	90	10	**U 309**	56
65	90	13	**61913**	4
65	90	13	**61913-2RS**	7
65	90	13	**61913-2RZ**	9
65	90	18	**51113**	51
65	95	12	**U 408**	53
65	100	11	**16013**	4
65	100	18	**6013**	4
65	100	18	**6013-Z**	5
65	100	18	**6013-ZZ**	6
65	100	18	**6013-2RS**	7
65	100	18	**6013-RS**	8
65	100	18	**6013 N**	11
65	100	18	**6013 NR**	12
65	100	18	**NU 1013**	32
65	100	23	**32013**	43
65	100	26	**NN 3013 KTN/SP**	38
65	100	26	**NN 3013 TN/SP**	38
65	100	27	**33013**	43
65	100	27	**51213**	51
65	100	32	**53213**	52
65	100	35	**24013**	45
65	100	35	**24013 K30**	46
65	100	46	**SL045013-PP**	39
65	110	34	**33113**	43
65	115	36	**51313**	51
65	115	43	**53313**	52

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
65	115	48	**52216**	54
65	120	23	**6213**	4
65	120	23	**6213-Z**	5
65	120	23	**6213-ZZ**	6
65	120	23	**6213-2RS**	7
65	120	23	**6213-RS**	8
65	120	23	**6213 N**	11
65	120	23	**6213 NR**	12
65	120	23	**6213-ZNR**	13
65	120	23	**6213-ZZNR**	14
65	120	23	**7213 B**	17
65	120	23	**QJ 213 N2 M**	22
65	120	23	**1213 TN9**	23
65	120	23	**1213 KTN9**	24
65	120	23	**NU 213**	32
65	120	23	**NJ 213**	33
65	120	23	**NUP 213**	34
65	120	23	**N 213**	35
65	120	24,70	**30213**	43
65	120	31	**62213-2RS**	7
65	120	31	**4213 ATN9**	15
65	120	31	**2213 TN9**	23
65	120	31	**2213 KTN9**	24
65	120	31	**2213-2RSTN9**	25
65	120	31	**2213-2RSKTN9**	26
65	120	31	**NU 2213**	32
65	120	31	**NJ 2213**	33
65	120	31	**NUP 2213**	34
65	120	31	**22213**	45
65	120	31	**22213 K**	46
65	120	32,75	**32213**	43
65	120	38	**22213-2RS**	47
65	120	38	**22213-2RSK**	48
65	120	38,10	**3213 A**	18
65	120	38,10	**3213-ZZ**	20
65	120	38,10	**3213-2RS**	21
65	120	41	**33213**	43
65	120	49,50	**30213 J/DF**	44
65	140	31	**QJ 313 N2M**	22
65	140	33	**6313**	4
65	140	33	**6313-Z**	5
65	140	33	**6313-ZZ**	6
65	140	33	**6313-2RS**	7
65	140	33	**6313-RS**	8
65	140	33	**6313 N**	11
65	140	33	**6313 NR**	12
65	140	33	**6313-ZNR**	13
65	140	33	**6313-ZZNR**	14
65	140	33	**7313 B**	17
65	140	33	**1313 TN9**	23
65	140	33	**1313 KTN9**	24
65	140	33	**NU 313**	32
65	140	33	**NJ 313**	33
65	140	33	**NUP 313**	34
65	140	33	**N 313**	35
65	140	33	**21313**	45

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
65	140	33	**21313 K**	46
65	140	36	**30313**	43
65	140	36	**31313**	43
65	140	45	**29413 M**	58
65	140	48	**62313-2RS**	7
65	140	48	**4313 ATN9**	15
65	140	48	**2313**	23
65	140	48	**2313 K**	24
65	140	48	**NU 2313**	32
65	140	48	**NJ 2313**	33
65	140	48	**NUP 2313**	34
65	140	48	**22313**	45
65	140	48	**22313 K**	46
65	140	48	**22313 VA**	49
65	140	48	**22313 KVA**	50
65	140	51	**32313**	43
65	140	56	**51413 M**	51
65	140	58,70	**3313 A**	18
65	140	58,70	**3313-ZZ**	20
65	140	58,70	**3313-2RS**	21
65	140	72	**31313 J/DF**	44
65	140	79	**52316**	54
65	140	95	**54316**	55
65	160	37	**6413**	4
65	160	37	**6413 N**	11
65	160	37	**6413 NR**	12
65	160	37	**NU 413**	32
65	160	37	**NJ 413**	33
65	170	140	**54416M**	55
65,088	135,755	53,975	**6379/K6320**	43
66,675	112,712	30,162	**39590/39520**	43
66,675	119,985	32,75	**39590/39528**	43
69,85	112,712	25,40	**29675/29620/3**	43
69,85	127	36,512	**566/563**	43
70	90	10	**61814**	4
70	90	10	**61814-2RS**	7
70	90	10	**61814-2RZ**	9
70	95	18	**51114**	51
70	100	16	**61914**	4
70	100	16	**61914-2RS**	7
70	100	16	**61914-2RZ**	9
70	105	27	**51214**	51
70	105	32	**53214**	52
70	110	13	**16014**	4
70	110	20	**6014**	4
70	110	20	**6014-Z**	5
70	110	20	**6014-ZZ**	6
70	110	20	**6014-2RS**	7
70	110	20	**6014-RS**	8
70	110	20	**6014 N**	11
70	110	20	**6014 NR**	12
70	110	20	**NU 1014**	32
70	110	25	**32014**	43
70	110	30	**NN 3014 KTN/SP**	38
70	110	30	**NN 3014 TN/SP**	38
70	110	31	**33014**	43

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
70	110	54	**SL045014-PP**	39
70	110	62	**33014/DF**	44
70	120	37	**33114**	43
70	125	24	**6214**	4
70	125	24	**6214-Z**	5
70	125	24	**6214-ZZ**	6
70	125	24	**6214-2RS**	7
70	125	24	**6214-RS**	8
70	125	24	**6214 N**	11
70	125	24	**6214 NR**	12
70	125	24	**6214-ZNR**	13
70	125	24	**6214-ZZNR**	14
70	125	24	**7214 B**	17
70	125	24	**QJ 214 N2M**	22
70	125	24	**1214 TN9**	23
70	125	24	**1214 KTN9**	24
70	125	24	**NU 214**	32
70	125	24	**NJ 214**	33
70	125	24	**NUP 214**	34
70	125	24	**N 214**	35
70	125	26,25	**30214**	43
70	125	31	**62214-2RS**	7
70	125	31	**4214 ATN9**	15
70	125	31	**2214**	23
70	125	31	**2214 K**	24
70	125	31	**2214-2RSTN9**	25
70	125	31	**NU 2214**	32
70	125	31	**NJ 2214**	33
70	125	31	**NUP 2214**	34
70	125	31	**22214**	45
70	125	31	**22214 K**	46
70	125	33,20	**32214**	43
70	125	38	**22214-2RS**	47
70	125	38	**22214-2RSK**	48
70	125	39,70	**3214 A**	18
70	125	39,70	**3214-ZZ**	20
70	125	39,70	**3214-2RS**	21
70	125	40	**51314**	51
70	125	42	**33214**	43
70	125	48	**53314**	52
70	125	55	**52217**	54
70	150	35	**6314**	4
70	150	35	**6314-Z**	5
70	150	35	**6314-ZZ**	6
70	150	35	**6314-2RS**	7
70	150	35	**6314 N**	11
70	150	35	**6314 NR**	12
70	150	35	**6314-ZNR**	13
70	150	35	**6314-ZZNR**	14
70	150	35	**7314 B**	17
70	150	35	**QJ 314 N2M**	22
70	150	35	**1314**	23
70	150	35	**1314 K**	24
70	150	35	**NU 314**	32
70	150	35	**NJ 314**	33
70	150	35	**NUP 314**	34

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
70	150	35	**N 314**	35
70	150	35	**21314**	45
70	150	35	**21314 K**	46
70	150	38	**30314**	43
70	150	38	**31314**	43
70	150	48	**29414 M**	58
70	150	51	**62314-2RS**	7
70	150	51	**4314 ATN9**	15
70	150	51	**2314**	23
70	150	51	**2314 K**	24
70	150	51	**NU 2314**	32
70	150	51	**NJ 2314**	33
70	150	51	**NUP 2314**	34
70	150	51	**22314**	45
70	150	51	**22314 K**	46
70	150	51	**22314 VA**	49
70	150	51	**22314 KVA**	50
70	150	54	**32314**	43
70	150	60	**51414 M**	51
70	150	63,50	**3314 A**	18
70	150	63,50	**3314-ZZ**	20
70	150	63,50	**3314-2RS**	21
70	150	69	**53414 M**	52
70	150	76	**31314 J/DF**	44
70	150	96	**54317**	55
70	180	42	**6414**	4
70	180	42	**NU 414**	32
70	180	42	**NJ 414**	33
70,80	9,50		**HJ 211**	36
70,80	10		**HJ 2211**	36
71,20	13		**HJ 310**	36
71,438	117,475	30,162	**33281/33462**	43
71,80	13,50		**HJ 409**	36
72	95	9	**U 211**	53
72	95	9	**U 211**	56
72	100	11	**U 310**	53
72	100	11	**U 310**	56
72	105	12,50	**U 409**	56
73,025	112,712	25,40	**29685/2/29620/3**	43
73,025	117,475	30,162	**33287/33462**	43
75	95	10	**61815**	4
75	95	10	**61815-2RS**	7
75	95	10	**61815-2RZ**	9
75	100	19	**51115**	51
75	105	16	**61915**	4
75	105	16	**61915-2RS**	7
75	105	16	**61915-2RZ**	9
75	105	20	**32915**	43
75	105	38	**234915**	57
75	110	12	**16115**	4
75	110	27	**51215**	51
75	110	32	**53215**	52
75	115	13	**16015**	4
75	115	20	**6015**	4
75	115	20	**6015-Z**	5
75	115	20	**6015-ZZ**	6

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
75	115	20	**6015-2RS**	7
75	115	20	**6015-RS**	8
75	115	20	**6015-2RZ**	9
75	115	20	**6015-RZ**	10
75	115	20	**6015 N**	11
75	115	20	**6015 NR**	12
75	115	20	**NU 1015**	32
75	115	25	**32015**	43
75	115	30	**NN 3015 KTN/SP**	38
75	115	30	**NN 3015 TN/SP**	38
75	115	31	**33015**	43
75	115	40	**24015**	45
75	115	40	**24015 K30**	46
75	115	48	**234415**	57
75	115	54	**SL045015-PP**	39
75	115	62	**33015/DF**	44
75	125	37	**33115**	43
75	125	74	**33115/DFC150**	44
75	130	25	**6215**	4
75	130	25	**6215-Z**	5
75	130	25	**6215-ZZ**	6
75	130	25	**6215-2RS**	7
75	130	25	**6215-RS**	8
75	130	25	**6215 N**	11
75	130	25	**6215 NR**	12
75	130	25	**7215 B**	17
75	130	25	**QJ 215 N2M**	22
75	130	25	**1215 TN9**	23
75	130	25	**1215 K**	24
75	130	25	**NU 215**	32
75	130	25	**NJ 215**	33
75	130	25	**NUP 215**	34
75	130	25	**N 215**	35
75	130	27,25	**30215**	43
75	130	31	**4215 ATN9**	15
75	130	31	**2215**	23
75	130	31	**2215 KTN9**	24
75	130	31	**NU 2215**	32
75	130	31	**NJ 2215**	33
75	130	31	**NUP 2215**	34
75	130	31	**22215**	45
75	130	31	**22215 K**	46
75	130	33,25	**32215**	43
75	130	38	**22215-2RS**	47
75	130	38	**22215-2RSK**	48
75	130	41	**33215**	43
75	130	41,30	**3215 A**	18
75	130	41,30	**3215-ZZ**	20
75	130	41,30	**3215-2RS**	21
75	130	54,50	**30215J/DF**	44
75	130	66,50	**32215J/DF**	44
75	135	44	**51315**	51
75	135	52	**53315**	52
75	135	62	**52218**	54
75	160	37	**6315**	4
75	160	37	**6315-Z**	5

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
75	160	37	**6315-ZZ**	6
75	160	37	**6315-2RS**	7
75	160	37	**6315-RS**	8
75	160	37	**6315 N**	11
75	160	37	**6315 NR**	12
75	160	37	**7315 B**	17
75	160	37	**QJ 315 N2M**	22
75	160	37	**1315**	23
75	160	37	**1315 K**	24
75	160	37	**NU 315**	32
75	160	37	**NJ 315**	33
75	160	37	**NUP 315**	34
75	160	37	**N 315**	35
75	160	37	**21315**	45
75	160	37	**21315K**	46
75	160	40	**30315**	43
75	160	40	**31315**	43
75	160	51	**29415 M**	58
75	160	55	**4315 ATN9**	15
75	160	55	**2315**	23
75	160	55	**2315 K**	24
75	160	55	**NU 2315**	32
75	160	55	**NJ 2315**	33
75	160	55	**NUP 2315**	34
75	160	55	**22315**	45
75	160	55	**22315K**	46
75	160	55	**22315 VA**	49
75	160	55	**22315 KVA**	50
75	160	58	**32315**	43
75	160	64	**22315-2RS**	47
75	160	65	**51415 M**	51
75	160	68,30	**3315 A**	18
75	160	68,30	**3315-ZZ**	20
75	160	68,30	**3315-2RS**	21
75	160	75	**53415 M**	52
75	160	80	**31315 J/DF**	44
75	190	45	**6415**	4
75	190	45	**NU 415**	32
75	190	45	**NJ 415**	33
76,20	127	30,162	**42687/42620**	43
76,20	139,99	36,512	**575/572**	43
77,50	9		**HJ 2311**	36
77,50	9		**HJ 311**	36
77,50	10		**HJ 212**	36
77,50	10		**HJ 2212**	36
78	100	9	**U 212**	53
78,80	14,50		**HJ 410**	36
80	100	10	**61816**	4
80	100	10	**61816-2RS**	7
80	100	10	**61816-2RZ**	9
80	105	19	**51116**	51
80	110	11,50	**U 311**	53
80	110	16	**61916**	4
80	110	16	**61916-2RS**	7
80	110	16	**61916-2RZ**	9
80	110	38	**234916**	57

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
80	115	14	**U 410**	53
80	115	14	**U 410**	56
80	115	28	**51216**	51
80	115	33	**53216**	52
80	125	14	**16016**	4
80	125	22	**6016**	4
80	125	22	**6016-Z**	5
80	125	22	**6016-ZZ**	6
80	125	22	**6016-2RS**	7
80	125	22	**6016-RS**	8
80	125	22	**6016 N**	11
80	125	22	**6016 NR**	12
80	125	22	**NU 1016**	32
80	125	22	**NJ 1016**	33
80	125	29	**32016**	43
80	125	34	**NN 3016 KTN/SP**	38
80	125	34	**NN 3016 TN/SP**	38
80	125	36	**33016**	43
80	125	54	**234416**	57
80	125	58	**32016 X/DFC165**	44
80	125	60	**SL045016-PP**	39
80	130	37	**33116**	43
80	140	26	**6216**	4
80	140	26	**6216-Z**	4
80	140	26	**6216-ZZ**	6
80	140	26	**6216-2RS**	8
80	140	26	**6216-RS**	8
80	140	26	**6216 N**	11
80	140	26	**6216 NR**	12
80	140	26	**QJ 216 N2M**	22
80	140	26	**1216 TN9**	23
80	140	26	**7216B**	23
80	140	26	**1216 K**	24
80	140	26	**NU 216**	32
80	140	26	**NJ 216**	33
80	140	26	**NUP 216**	34
80	140	26	**N 216**	35
80	140	28,25	**30216**	43
80	140	33	**4216 ATN9**	15
80	140	33	**2216**	23
80	140	33	**2216 KTN9**	24
80	140	33	**NU 2216**	32
80	140	33	**NJ 2216**	33
80	140	33	**NUP 2216**	34
80	140	33	**22216**	45
80	140	33	**22216 K**	46
80	140	35,25	**32216**	43
80	140	40	**22216-2RS**	47
80	140	40	**22216-2RSK**	48
80	140	44	**51316**	51
80	140	44,40	**3216 A**	18
80	140	44,40	**3216-ZZ**	20
80	140	44,40	**3216-2RS**	21
80	140	46	**33216**	43
80	140	52	**53316**	52
80	140	70,50	**32216 J/DF**	44

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
80	170	39	**6316**	4
80	170	39	**6316-Z**	5
80	170	39	**6316-ZZ**	6
80	170	39	**6316-2RS**	7
80	170	39	**6316-RS**	8
80	170	39	**7316 B**	17
80	170	39	**QJ 316 N2M**	22
80	170	39	**1316**	23
80	170	39	**1316 K**	24
80	170	39	**NU 316**	32
80	170	39	**NJ 316**	33
80	170	39	**NUP 316**	34
80	170	39	**N 316**	35
80	170	39	**21316**	45
80	170	39	**21316 K**	46
80	170	42,50	**30316**	43
80	170	42,50	**31316**	43
80	170	54	**29416 M**	58
80	170	58	**2316**	23
80	170	58	**2316 K**	24
80	170	58	**NU 2316**	32
80	170	58	**NJ 2316**	33
80	170	58	**NUP 2316**	34
80	170	58	**22316**	45
80	170	58	**22316 K**	46
80	170	58	**22316 VA**	49
80	170	58	**22316 KVA**	50
80	170	61,50	**32316**	43
80	170	68	**51416 M**	51
80	170	68,30	**3316 A**	18
80	170	68,30	**3316 D**	19
80	170	68,30	**3316-ZZ**	20
80	170	68,30	**3316-2RS**	21
80	170	85	**31316J1/DF**	44
80	200	48	**6416**	4
80	200	48	**NU 416**	32
80	200	48	**NJ 416**	33
80	210	176	**54420 M**	55
82	105	9	**U 213**	53
82,55	139,992	36,512	**580/572**	43
82,55	146,05	41,275	**663/653**	43
84	10		**HJ 1014**	36
84,30	14,50		**HJ 312**	36
84,30	16		**HJ 2312**	36
84,40	10		**HJ 213**	36
84,40	10,50		**HJ 2213**	36
85	110	13	**61817**	4
85	110	13	**61817-2RS**	7
85	110	13	**61817-2RZ**	9
85	110	19	**51117**	51
85	115	11,50	**U 312**	53
85	115	11,50	**U 312**	56
85	120	18	**61917**	4
85	125	31	**51217**	51
85	125	37	**53217**	52
85	130	14	**16017**	4

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
85	130	22	**6017**	4
85	130	22	**6017-Z**	5
85	130	22	**6017-ZZ**	6
85	130	22	**6017-2RS**	7
85	130	22	**6017-RS**	8
85	130	22	**6017 N**	11
85	130	22	**6017 NR**	12
85	130	22	**NU 1017**	32
85	130	29	**32017**	43
85	130	34	**NN 3017 KTN9/SP**	38
85	130	34	**NN 3017 TN9/SP**	38
85	130	36	**33017**	43
85	130	54	**234417**	57
85	130	58	**32017 X/DF**	44
85	130	60	**SL045017-PP**	39
85	130	72	**33017/DFC240**	44
85	140	41	**33117**	43
85	150	28	**6217**	4
85	150	28	**6217-Z**	5
85	150	28	**6217-ZZ**	6
85	150	28	**6217-2RS**	7
85	150	28	**6217-RS**	8
85	150	28	**6217 N**	11
85	150	28	**6217 NR**	12
85	150	28	**7217 B**	17
85	150	28	**QJ 217 N2M**	22
85	150	28	**1217 TN9**	23
85	150	28	**1217 K**	24
85	150	28	**NU 217**	32
85	150	28	**NJ 217**	33
85	150	28	**NUP 217**	34
85	150	28	**N 217**	35
85	150	30,50	**30217**	43
85	150	36	**4217 ATN9**	15
85	150	36	**2217**	23
85	150	36	**2217 K**	24
85	150	36	**NU 2217**	32
85	150	36	**NJ 2217**	33
85	150	36	**NUP 2217**	34
85	150	36	**22217**	45
85	150	36	**22217 K**	46
85	150	38,50	**32217**	43
85	150	39	**29317 M**	58
85	150	44	**22217-2RS**	47
85	150	44	**22217-2RSK**	48
85	150	49	**33217**	43
85	150	49	**51317**	51
85	150	49,20	**3217 A**	18
85	150	49,20	**3217-ZZ**	20
85	150	49,20	**3217-2RS**	21
85	150	54	**234917**	57
85	150	58	**53317**	52
85	150	61	**30217 J/DF**	44
85	150	67	**52220**	54
85	150	77	**32217 J/DF**	44
85	150	98	**33217/DF**	44

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
85	170	97	**52320**	54
85	180	41	**6317**	4
85	180	41	**6317-Z**	5
85	180	41	**6317-ZZ**	6
85	180	41	**6317-2RS**	7
85	180	41	**6317-RS**	8
85	180	41	**7317 B**	17
85	180	41	**QJ 317 N2M**	22
85	180	41	**1317**	23
85	180	41	**1317 K**	24
85	180	41	**NU 317**	32
85	180	41	**NJ 317**	33
85	180	41	**NUP 317**	34
85	180	41	**N 317**	35
85	180	41	**21317**	45
85	180	41	**21317 K**	46
85	180	44,50	**30317**	43
85	180	44,50	**31317**	43
85	180	58	**29417 M**	58
85	180	60	**2317 K**	24
85	180	60	**NU 2317**	32
85	180	60	**NJ 2317**	33
85	180	60	**NUP 2317**	34
85	180	60	**22317**	45
85	180	60	**22317 K**	46
85	180	60	**22317 VA**	49
85	180	60	**22317 KVA**	50
85	180	63,50	**32317**	43
85	180	72	**51417 M**	51
85	180	73	**3317 A**	18
85	180	73	**3317 A**	18
85	180	89	**31317 J/DF**	44
85	210	52	**6417**	4
85	210	52	**NU 417**	32
85	210	52	**NJ 417**	33
86	180	80	**2317**	23
88	110	9	**U 214**	53
88	125	15,50	**U 411**	53
88,90	152,40	39,688	**593/592 A**	43
89,40	11		**HJ 214**	36
89,40	11,50		**HJ 2214**	36
90	115	13	**61818**	4
90	115	13	**61818-2RS**	7
90	115	13	**61818-2RZ**	9
90	120	12,50	**U 313**	53
90	120	22	**51118**	51
90	125	18	**61918**	4
90	125	44	**234918**	57
90	135	35	**51218**	51
90	135	42	**53218**	52
90	140	16	**16018**	4
90	140	24	**6018**	4
90	140	24	**6018-Z**	5
90	140	24	**6018-ZZ**	6
90	140	24	**6018-2RS**	7
90	140	24	**6018-RS**	8

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
90	140	24	**6018 N**	11
90	140	24	**6018 NR**	12
90	140	24	**NU 1018**	32
90	140	32	**32018**	43
90	140	37	**NN 3018 KTN9/SP**	38
90	140	37	**NN 3018 TN9/SP**	38
90	140	39	**33018**	43
90	140	60	**234418**	57
90	140	64	**32018 X/DF**	44
90	140	67	**SL045018-PP**	39
90	140	70	**FC 182870**	40
90	140	78	**33018/DFC150**	44
90	150	45	**33118**	43
90	155	39	**29318 M**	58
90	155	50	**51318**	51
90	155	59	**53318**	52
90	160	30	**6218**	4
90	160	30	**6218-Z**	5
90	160	30	**6218-ZZ**	6
90	160	30	**6218-2RS**	7
90	160	30	**6218-RS**	8
90	160	30	**6218 N**	11
90	160	30	**6218 NR**	12
90	160	30	**7218 B**	17
90	160	30	**QJ 218 N2M**	22
90	160	30	**1218 TN9**	23
90	160	30	**1218 K**	24
90	160	30	**NU 218**	32
90	160	30	**NJ 218**	33
90	160	30	**NUP 218**	34
90	160	30	**N 218**	35
90	160	32,50	**30218**	43
90	160	40	**4218 ATN9**	15
90	160	40	**2218**	23
90	160	40	**2218 K**	24
90	160	40	**NU 2218**	32
90	160	40	**NJ 2218**	33
90	160	40	**NUP 2218**	34
90	160	40	**22218**	45
90	160	40	**22218 K**	46
90	160	42,50	**32218**	43
90	160	48	**22218-2RS**	47
90	160	48	**22218-2RSK**	48
90	160	52,40	**3218 A**	18
90	160	52,40	**3218-ZZ**	20
90	160	52,40	**3218-2RS**	21
90	160	52,40	**23218**	45
90	160	52,40	**23218 K**	46
90	160	65	**30218 J/DF**	44
90	160	85	**32218 J/DF**	44
90	180	41	**NUP 318**	34
90	190	43	**6318**	4
90	190	43	**6318-Z**	5
90	190	43	**6318-ZZ**	6
90	190	43	**6318-2RS**	7
90	190	43	**6318-RS**	8

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
90	190	43	**7318 B**	17
90	190	43	**QJ 318 N2M**	22
90	190	43	**NU 318**	32
90	190	43	**NJ 318**	33
90	190	43	**N 318**	35
90	190	43	**21318**	45
90	190	43	**21318 K**	46
90	190	45	**1318**	23
90	190	45	**1318 K**	24
90	190	46,50	**30318**	43
90	190	46,50	**31318**	43
90	190	60	**29418 M**	58
90	190	64	**2318**	23
90	190	64	**2318 K**	24
90	190	64	**NU 2318**	32
90	190	64	**NJ 2318**	33
90	190	64	**NUP 2318**	34
90	190	64	**22318**	45
90	190	64	**22318 K**	46
90	190	64	**22318 VA**	49
90	190	64	**22318 KVA**	50
90	190	67,50	**32318**	43
90	190	73	**3318 A**	18
90	190	73	**3318 D**	19
90	190	77	**51418 M**	51
90	190	88	**53418M**	52
90	190	93	**31318 J/DF**	44
90	225	54	**6418**	4
90	225	54	**NU 418**	32
90,50	15,50		**HJ 313**	36
90,50	18		**HJ 2313**	36
92	115	9,50	**U 215**	53
92,075	152,40	39,688	**598/592 A**	43
94,30	11		**HJ 215**	36
95	120	13	**61819**	4
95	120	13	**61819-2RS**	7
95	120	13	**61819-2RZ**	9
95	130	18	**61919**	4
95	130	18	**61919-2RS**	7
95	130	44	**234919**	57
95	135	16	**U 412**	53
95	145	16	**16019**	4
95	145	24	**6019**	4
95	145	24	**6019-Z**	5
95	145	24	**6019-ZZ**	6
95	145	24	**6019-2RS**	7
95	145	24	**6019-RS**	8
95	145	24	**NU 1019**	32
95	145	32	**32019**	43
95	145	37	**NN 3019 KTN9/SP**	38
95	145	37	**NN 3019 TN9/SP**	38
95	145	39	**33019**	43
95	145	60	**234419**	57
95	145	67	**SL045019-PP**	39
95	145	78	**33019/DF**	44
95	160	67	**52222**	54

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
95	170	32	**6219**	4
95	170	32	**6219-Z**	5
95	170	32	**6219-ZZ**	6
95	170	32	**6219-2RS**	7
95	170	32	**6219-RS**	8
95	170	32	**6219 N**	11
95	170	32	**6219 NR**	12
95	170	32	**7219 B**	17
95	170	32	**QJ 219 N2 M**	22
95	170	32	**1219 TN9**	23
95	170	32	**1219 K**	24
95	170	32	**NU 219**	32
95	170	32	**NJ 219**	33
95	170	32	**NUP 219**	34
95	170	32	**N 219**	35
95	170	35,50	**30219**	43
95	170	43	**2219**	23
95	170	43	**2219 M**	23
95	170	43	**2219 K**	24
95	170	43	**NU 2219**	32
95	170	43	**NJ 2219**	33
95	170	43	**NUP 2219**	34
95	170	43	**22219**	45
95	170	43	**22219 K**	46
95	170	45,50	**32219**	43
95	170	55,60	**3219 A**	18
95	170	55,60	**3219-ZZ**	20
95	170	55,60	**3219-2RS**	21
95	170	91	**32219 J/DF**	44
95	200	45	**6319**	4
95	200	45	**6319-Z**	5
95	200	45	**6319-ZZ**	6
95	200	45	**6319-2RS**	7
95	200	45	**6319-RS**	8
95	200	45	**7319 B**	17
95	200	45	**QJ 319 N2 M**	22
95	200	45	**1319**	23
95	200	45	**1319 K**	24
95	200	45	**NU 319**	32
95	200	45	**NJ 319**	33
95	200	45	**NUP 319**	34
95	200	45	**N 319**	35
95	200	45	**21319**	45
95	200	45	**21319 K**	46
95	200	49,50	**30319**	43
95	200	49,50	**31319**	43
95	200	67	**2319**	23
95	200	67	**NU 2319**	32
95	200	67	**NJ 2319**	33
95	200	67	**NUP 2319**	34
95	200	67	**22319**	45
95	200	67	**22319 K**	46
95	200	67	**22319 VA**	49
95	200	67	**22319 KVA**	50
95	200	71,50	**32319**	43
95	200	77,80	**3319 A**	18

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
95	200	77,80	**3319 D**	19
95	200	99	**31319 J/DF**	44
95	240	55	**NU 419**	32
95,25	146,05	33,34	**47896/47820**	43
95,25	152,40	39,688	**594/592 A**	43
97,30	15,50		**HJ 314**	36
97,30	18,50		**HJ 2314**	36
98	120	10	**U 216**	53
98	130	13	**U 314**	53
98,50	18		**HJ 413**	36
100	125	13	**61820**	4
100	125	13	**61820-2RS**	7
100	125	13	**61820-2RZ**	9
100	135	25	**51120**	51
100	140	20	**61920**	4
100	140	25	**32920**	43
100	140	40	**NNU 4920 K/SPW33**	37
100	140	40	**NNU 4920 SPW33**	37
100	140	48	**234920**	57
100	140	70	**FC 202870**	40
100	140	104	**FC 2028104**	40
100	150	16	**16020**	4
100	150	24	**6020**	4
100	150	24	**6020-Z**	5
100	150	24	**6020-ZZ**	6
100	150	24	**6020-2RS**	7
100	150	24	**6020-RS**	8
100	150	24	**6020 N**	11
100	150	24	**6020 NR**	12
100	150	24	**NU 1020**	32
100	150	32	**32020**	43
100	150	37	**NN 3020 KTN9/SP**	38
100	150	37	**NN 3020 TN9/SP**	38
100	150	38	**51220**	51
100	150	39	**33020**	43
100	150	45	**53220**	52
100	150	50	**24020**	45
100	150	50	**24020 K30**	46
100	150	60	**234420**	57
100	150	64	**32020 X/DF**	44
100	150	67	**SL045020-PP**	39
100	150	106	**FC 2030106**	40
100	165	52	**23120**	45
100	165	52	**23120 K**	46
100	165	65	**24120**	45
100	165	65	**24120 K30**	46
100	170	42	**29320 M**	58
100	170	55	**51320**	51
100	170	64	**53320**	52
100	170	68	**52224**	54
100	180	34	**6220**	4
100	180	34	**6220-Z**	5
100	180	34	**6220-ZZ**	6
100	180	34	**6220-2RS**	7
100	180	34	**6220-RS**	8
100	180	34	**6220 N**	11

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
100	180	34	**6220 NR**	12
100	180	34	**7220 B**	17
100	180	34	**QJ 220 N2M**	22
100	180	34	**1220 TN9**	23
100	180	34	**1220 K**	24
100	180	34	**NU 220**	32
100	180	34	**NJ 220**	33
100	180	34	**NUP 220**	34
100	180	34	**N 220**	35
100	180	37	**30220**	43
100	180	46	**4220 ATN9**	15
100	180	46	**2220**	23
100	180	46	**2220 M**	23
100	180	46	**2220 K**	24
100	180	46	**NU 2220**	32
100	180	46	**NJ 2220**	33
100	180	46	**NUP 2220**	34
100	180	46	**22220**	45
100	180	46	**22220 K**	46
100	180	49	**32220**	43
100	180	55	**22220-2RS**	47
100	180	58	**33220**	43
100	180	60,30	**3220 A**	18
100	180	60,30	**3220 D**	19
100	180	60,30	**3220-ZZ**	20
100	180	60,30	**3220-2RS**	21
100	180	60,30	**23220**	45
100	180	60,30	**23220 K**	46
100	180	74	**30220 J/DF**	44
100	180	98	**32220 J/DF**	44
100	210	67	**29420 M**	58
100	210	85	**51420 M**	51
100	210	98	**53420 M**	52
100	215	47	**6320**	4
100	215	47	**6320-Z**	5
100	215	47	**6320-ZZ**	6
100	215	47	**6320-2RS**	7
100	215	47	**6320-RS**	8
100	215	47	**7320 B**	17
100	215	47	**QJ 320 N2M**	22
100	215	47	**1320 K**	24
100	215	47	**NU 320**	32
100	215	47	**NJ 320**	33
100	215	47	**NUP 320**	34
100	215	47	**N 320**	35
100	215	47	**21320**	45
100	215	47	**21320 K**	46
100	215	51,70	**30320**	43
100	215	52	**1320**	23
100	215	56,50	**31320**	43
100	215	73	**2320**	23
100	215	73	**2320 K**	24
100	215	73	**NU 2320**	32
100	215	73	**NJ 2320**	33
100	215	73	**NUP 2320**	34
100	215	73	**22320**	45

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
100	215	73	**22320 K**	46
100	215	73	**22320 VA**	49
100	215	73	**22320 KVA**	50
100	215	77,50	**32320**	43
100	215	82,60	**3320 A**	18
100	215	82,60	**3320**	19
100	215	82,60	**3320 D**	19
100	215	103	**30320J/DFC400**	44
100	215	113	**31320 XJ/DF**	44
100	250	58	**NU 420**	32
101	12,50		**HJ 216**	36
101	12,50		**HJ 2216**	36
101,60	168,275	41,275	**687/672**	43
104	16,50		**HJ 315**	36
104	19,50		**HJ 2315**	36
105	130	11	**U 217**	53
105	130	13	**61821**	4
105	130	13	**61821-2RS**	7
105	130	13	**61821-2RZ**	9
105	140	15	**U 315**	53
105	145	20	**61921**	4
105	145	40	**NNU 4921 K/SPW33**	37
105	145	40	**NNU 4921 SPW33**	37
105	145	48	**234921**	57
105	160	18	**16021**	4
105	160	26	**6021**	4
105	160	26	**6021-Z**	5
105	160	26	**6021-ZZ**	6
105	160	26	**6021-2RS**	7
105	160	26	**6021-RS**	8
105	160	26	**6021 N**	11
105	160	26	**6021 NR**	12
105	160	26	**NU 1021**	32
105	160	35	**32021**	43
105	160	41	**NN 3021 KTN9/SP**	38
105	160	41	**NN 3021 TN9/SP**	38
105	160	43	**33021**	43
105	160	66	**234421**	57
105	160	70	**32021 X/DF**	44
105	175	69	**NNU 4121 K30M/W33**	37
105	175	69	**NNU 4121 M/W33**	37
105	190	36	**6221**	4
105	190	36	**6221-Z**	5
105	190	36	**6221-ZZ**	6
105	190	36	**6221-2RS**	7
105	190	36	**6221-RS**	8
105	190	36	**7221 B**	17
105	190	36	**1221 TN9**	23
105	190	36	**NU 221**	32
105	190	36	**NJ 221**	33
105	190	36	**NUP 221**	34
105	190	36	**N 221**	35
105	190	39	**30221**	43
105	190	53	**32221**	43
105	190	65,10	**3221**	19
105	225	49	**6321**	4

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
105	225	49	**6321-Z**	5
105	225	49	**6321-ZZ**	6
105	225	49	**7321 B**	17
105	225	49	**NU 321**	32
105	225	49	**NJ 321**	33
105	225	49	**N 321**	35
105	225	81,50	**32321**	43
105	260	60	**NU 421**	32
107	12,50		**HJ 217**	36
110	17		**HJ 316**	36
110	20		**HJ 2316**	36
110	20		**HJ 414**	36
110	140	13,50	**U 218**	53
110	140	16	**61822**	4
110	140	16	**61822-2RS**	7
110	140	16	**61822-2RZ**	9
110	145	15	**U 316**	53
110	145	18	**U 316**	56
110	145	25	**51122**	51
110	150	20	**61922**	4
110	150	25	**32922**	43
110	150	40	**NNU 4922 K/SPW33**	37
110	150	40	**NNU 4922 SPW33**	37
110	150	48	**234922**	57
110	155	19,50	**U 414**	53
110	160	38	**51222**	51
110	160	45	**53222**	52
110	170	19	**16022**	4
110	170	28	**6022**	4
110	170	28	**6022-Z**	5
110	170	28	**6022-ZZ**	6
110	170	28	**6022-2RS**	7
110	170	28	**6022-RS**	8
110	170	28	**6022 N**	11
110	170	28	**6022 NR**	12
110	170	28	**QJ 1022**	22
110	170	28	**NU 1022**	32
110	170	38	**32022**	43
110	170	45	**NN 3022 KTN9/SP**	38
110	170	45	**NN 3022 TN9/SP**	38
110	170	45	**23022**	45
110	170	45	**23022 K**	46
110	170	45	**23022-2RS**	47
110	170	47	**33022**	43
110	170	60	**24022**	45
110	170	60	**24022 K30**	46
110	170	72	**234422**	57
110	170	76	**32022 X/DF**	44
110	170	80	**SL045022-PP**	39
110	170	120	**FC 2234120**	40
110	180	56	**33122**	43
110	180	56	**23122**	45
110	180	56	**23122 K**	46
110	180	56	**23122-2RS**	47
110	180	69	**NNU 4122 K30M/W33**	37
110	180	69	**NNU 4122 M/W33**	37

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
110	180	69	**24122**	45
110	180	69	**24122 K30**	46
110	180	69	**24122-2RS**	47
110	180	112	**33122/DF**	44
110	190	48	**29322 M**	58
110	190	63	**51322**	51
110	190	72	**53322 M**	52
110	190	80	**52226**	54
110	200	38	**6222**	4
110	200	38	**6222-Z**	5
110	200	38	**6222-ZZ**	6
110	200	38	**7222 B**	17
110	200	38	**QJ 222 N2M**	22
110	200	38	**1222 TN9**	23
110	200	38	**1222 K**	24
110	200	38	**NU 222**	32
110	200	38	**NJ 222**	33
110	200	38	**NUP 222**	34
110	200	38	**N 222**	35
110	200	41	**30222**	43
110	200	50	**6322**	4
110	200	50	**7322 B**	17
110	200	50	**QJ 322 N2M**	22
110	200	50	**NU 322**	32
110	200	50	**NJ 322**	33
110	200	50	**N 322**	35
110	200	50	**21322**	45
110	200	53	**2222**	23
110	200	53	**2222 M**	23
110	200	53	**2222 KM**	24
110	200	53	**NU 2222**	32
110	200	53	**NJ 2222**	33
110	200	53	**NUP 2222**	34
110	200	53	**22222**	45
110	200	53	**22222 K**	46
110	200	54,50	**30322**	43
110	200	56	**32222**	43
110	200	63	**22222-2RS**	47
110	200	69,80	**3222 A**	18
110	200	69,80	**23222**	45
110	200	69,80	**23222 K**	46
110	200	73	**29422 M**	58
110	200	82	**30222 J/DF**	44
110	200	112	**32222 J/DF**	44
110	230	95	**51422 M**	51
110	240	50	**1322 M**	23
110	240	50	**1322 KM**	24
110	240	50	**NUP 322**	34
110	240	63	**31322**	43
110	240	80	**NU 2322**	32
110	240	80	**NJ 2322**	33
110	240	80	**NUP 2322**	34
110	240	80	**22322**	45
110	240	80	**22322 K**	46
110	240	80	**22322 VA**	49
110	240	80	**22322 KVA**	50

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
110	240	84,50	**32322**	43
110	240	92,10	**3322 A**	18
110	240	92,10	**3322 D**	19
110	240	126	**31322 XJ/DF**	44
110	280	65	**NU 422**	32
110	280	65	**NJ 422**	33
114	14		**HJ 218**	36
114	15		**HJ 2218**	36
114,30	177,80	41,275	**64450/64700**	43
114,30	180,975	34,925	**68450/68712**	43
115	155	17,50	**U 317**	53
115	155	17,50	**U 317**	56
115	165	21	**U 415**	53
116	21,50		**HJ 415**	36
117	18,50		**HJ 317**	36
117	22		**HJ 2317**	36
120	14		**HJ 219**	36
120	150	16	**61824**	4
120	150	16	**61824-2RS**	7
120	150	16	**61824-2RZ**	9
120	155	25	**51124**	51
120	160	18	**U 318**	53
120	165	22	**61924**	4
120	165	29	**32924**	43
120	165	45	**NNU 4924 K/SPW33**	37
120	165	45	**NNU 4924 SPW33**	37
120	165	54	**234924**	57
120	170	39	**51224**	51
120	170	46	**53224**	52
120	180	19	**16024**	4
120	180	28	**6024**	4
120	180	28	**6024-Z**	5
120	180	28	**6024-ZZ**	6
120	180	28	**6024-2RS**	7
120	180	28	**6024-RS**	8
120	180	28	**6024 N**	11
120	180	28	**6024 NR**	12
120	180	28	**7024 B**	17
120	180	28	**NU 1024**	32
120	180	38	**32024**	43
120	180	46	**NN 3024 KTN9/SP**	38
120	180	46	**NN 3024 TN9/SP**	38
120	180	46	**23024**	45
120	180	46	**23024 K**	46
120	180	46	**23024-2RS**	47
120	180	48	**33024**	43
120	180	60	**24024**	45
120	180	60	**24024 K30**	46
120	180	60	**24024-2RS**	47
120	180	72	**234424**	57
120	180	76	**32024 X/DF**	44
120	180	80	**SL045024-PP**	39
120	180	96	**33024/DFC250**	44
120	180	105	**FC 2436105**	40
120	200	62	**23124**	45
120	200	62	**23124 K**	46

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
120	200	80	**NNU 4124 K30M/W33**	37
120	200	80	**NNU 4124 M/W33**	37
120	200	80	**24124**	45
120	200	80	**24124 K30**	46
120	200	80	**24124-2RS**	47
120	200	81	**52228**	54
120	210	54	**29324 M**	58
120	210	70	**51324 M**	51
120	210	80	**53324 M**	52
120	215	40	**6224**	4
120	215	40	**6224-Z**	5
120	215	40	**6224-ZZ**	6
120	215	40	**7224 B**	17
120	215	40	**QJ 224 N2M**	22
120	215	40	**NU 224**	32
120	215	40	**NJ 224**	33
120	215	40	**NUP 224**	34
120	215	40	**N 224**	35
120	215	42	**1224 KM**	24
120	215	43,50	**30224**	43
120	215	45	**1224 M**	23
120	215	58	**NU 2224**	32
120	215	58	**NJ 2224**	33
120	215	58	**NUP 2224**	34
120	215	58	**22224**	45
120	215	58	**22224 K**	46
120	215	58	**23224 K**	46
120	215	61,50	**32224**	43
120	215	69	**22224-2RS**	47
120	215	76	**23224**	45
120	215	87	**30224J/DF**	44
120	215	123	**32224 J/DF**	44
120	250	78	**29424 M**	58
120	250	102	**51424 M**	51
120	260	55	**6324**	4
120	260	55	**7324 B**	17
120	260	55	**QJ 324 N2 M**	22
120	260	55	**NU 324**	32
120	260	55	**NJ 324**	33
120	260	55	**NUP 324**	34
120	260	55	**N 324**	35
120	260	59,50	**30324**	43
120	260	68	**31324**	43
120	260	86	**QJ 2324 N2**	22
120	260	86	**NU 2324**	32
120	260	86	**NJ 2324**	33
120	260	86	**NUP 2324**	34
120	260	86	**22324**	45
120	260	86	**22324 K**	46
120	260	86	**22324 VA**	49
120	260	86	**22324 KVA**	50
120	260	90,50	**32324**	43
120	260	106	**3324**	19
120	260	119	**30324J/DFC600**	44
120	260	136	**31324 XJ/DF**	44
120	310	72	**NU 424**	32

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
122	22		**HJ 416**	36
124	18,50		**HJ 318**	36
124	22		**HJ 2318**	36
125	155	14	**U 220**	53
125	175	22	**U 416**	56
126	24		**HJ 417**	36
127	15		**HJ 220**	36
127	16		**HJ 2220**	36
127	182,562	39,688	**48290/48220**	43
127	196,85	46,038	**67388/67322**	43
130	165	18	**61826**	4
130	165	18	**61826-2RS**	7
130	165	18	**61826-2RZ**	9
130	170	30	**51126**	51
130	180	24	**61926**	4
130	180	32	**32926**	43
130	180	50	**NNU 4926 K/SPW33**	37
130	180	50	**NNU 4926 SPW33**	37
130	180	60	**234926**	57
130	180	64	**32926/DF**	44
130	190	45	**51226**	51
130	190	53	**53226**	52
130	190	80	**SL04130-PP**	39
130	200	22	**16026**	4
130	200	33	**6026**	4
130	200	33	**6026-Z**	5
130	200	33	**6026-ZZ**	6
130	200	33	**6026-2RS**	7
130	200	33	**6026-RS**	8
130	200	33	**NU 1026**	32
130	200	45	**32026**	43
130	200	52	**NN 3026 KTN9/SP**	38
130	200	52	**NN 3026 TN9/SP**	38
130	200	52	**23026**	45
130	200	52	**23026 K**	46
130	200	52	**23026-2RS**	47
130	200	69	**24026**	45
130	200	69	**24026 K30**	46
130	200	69	**24026-2RS**	47
130	200	84	**234426**	57
130	200	90	**32026 X/DF**	44
130	200	95	**SL045026-PP**	39
130	200	125	**FC 2640125**	40
130	210	64	**23126**	45
130	210	64	**23126 K**	46
130	210	80	**NNU 4126 K30M/W33**	37
130	210	80	**NNU 4126 M/W33**	37
130	210	80	**24126**	45
130	210	80	**24126 K30**	46
130	210	80	**24126-2RS**	47
130	215	89	**52230 M**	54
130	225	58	**29326 M**	58
130	225	75	**51326 M**	51
130	230	40	**6226**	4
130	230	40	**6226-Z**	5
130	230	40	**6226-ZZ**	6

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
130	230	40	**7226 B**	17
130	230	40	**QJ 226 N2M**	22
130	230	40	**NU 226**	32
130	230	40	**NJ 226**	33
130	230	40	**NUP 226**	34
130	230	40	**N 226**	35
130	230	46	**1226 M**	23
130	230	53	**30226**	43
130	230	64	**NU 2226**	32
130	230	64	**NJ 2226**	33
130	230	64	**NUP 2226**	34
130	230	64	**22226**	45
130	230	64	**22226 K**	46
130	230	67,10	**32226**	43
130	230	80	**23226**	45
130	230	80	**23226 K**	46
130	230	87,50	**30226 J/DF**	44
130	230	135,50	**32226 J/DF**	44
130	270	85	**29426 M**	58
130	270	110	**51426 M**	51
130	280	58	**6326 M**	4
130	280	58	**7326 B**	17
130	280	58	**QJ 326 N2 M**	22
130	280	58	**NU 326**	32
130	280	58	**NJ 326**	33
130	280	58	**NUP 326**	34
130	280	58	**N 326**	35
130	280	63,75	**30326**	43
130	280	72	**31326**	43
130	280	93	**QJ 2326 N2**	22
130	280	93	**NU 2326**	32
130	280	93	**NJ 2326**	33
130	280	93	**NUP 2326**	34
130	280	93	**22326**	45
130	280	93	**22326 K**	46
130	280	93	**22326 VA**	49
130	280	93	**22326 KVA**	50
130	280	144	**31326 XJ/DF**	44
132	20,50		**HJ 319**	36
132	24,50		**HJ 2319**	36
133,35	196,85	46,038	**67391/67322**	43
134	17,50		**HJ 221**	36
135	165	14	**U 222**	53
135	175	18	**U 320**	53
139	20,50		**HJ 320**	36
139	23,50		**HJ 2320**	36
139,70	236,54	57,15	**HM 231132/110**	43
140	175	18	**61828**	4
140	175	18	**61828-2RS**	7
140	175	18	**61828-2RZ**	9
140	180	31	**51128**	51
140	190	24	**61928 MA**	4
140	190	32	**32928**	43
140	190	50	**NNU 4928 K/SPW33**	37
140	190	50	**NNU 4928 SPW33**	37
140	190	60	**234928**	57

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
140	195	25,50	**U 418**	53
140	200	46	**51228**	51
140	200	55	**53228**	52
140	200	80	**SL04140-PP**	39
140	210	22	**16028**	4
140	210	33	**6028**	4
140	210	33	**6028-Z**	5
140	210	33	**6028-ZZ**	6
140	210	33	**6028-2RS**	7
140	210	33	**6028-RS**	8
140	210	33	**7028 B**	17
140	210	33	**NU 1028**	32
140	210	45	**32028**	43
140	210	53	**NN 3028 K/SPW33**	38
140	210	53	**NN 3028/SPW33**	38
140	210	53	**23028**	45
140	210	53	**23028 K**	46
140	210	69	**24028**	45
140	210	69	**24028 K30**	46
140	210	69	**24028-2RS**	47
140	210	84	**234428**	57
140	210	90	**32028 X/DF**	44
140	210	95	**SL045028-PP**	39
140	210	125	**FC 2842125**	40
140	225	68	**23128**	45
140	225	68	**23128 K**	46
140	225	85	**NNU 4128 K30M/W33**	37
140	225	85	**NNU 4128 M/W33**	37
140	225	85	**24128**	45
140	225	85	**24128 K30**	46
140	225	85	**24128-2RS**	47
140	225	90	**52232 M**	54
140	240	60	**29328 M**	58
140	240	80	**51328 M**	51
140	250	42	**6228**	4
140	250	42	**7228 B**	17
140	250	42	**QJ 228 N2M**	22
140	250	42	**NU 228**	32
140	250	42	**NJ 228**	33
140	250	42	**NUP 228**	34
140	250	42	**N 228**	35
140	250	45,75	**30228**	43
140	250	68	**NU 2228**	32
140	250	68	**NJ 2228**	33
140	250	68	**NUP 2228**	34
140	250	68	**22228**	45
140	250	68	**22228 K**	46
140	250	71,50	**32228**	43
140	250	88	**23228**	45
140	250	88	**23228 K**	46
140	250	88	**23228-2RS**	47
140	250	91,50	**30228J/DFC100**	44
140	250	143,50	**32228 J/DF**	44
140	280	85	**29428 M**	58
140	280	112	**51428 M**	51
140	300	62	**6328 M**	4

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
140	300	62	**7328 B**	17
140	300	62	**QJ 328 N2 M**	22
140	300	62	**NU 328**	32
140	300	62	**NJ 328**	33
140	300	62	**NUP 328**	34
140	300	67,75	**30328**	43
140	300	77	**31328**	43
140	300	102	**NU 2328**	32
140	300	102	**NJ 2328**	33
140	300	102	**NUP 2328**	34
140	300	102	**22328**	45
140	300	102	**22328 K**	46
140	300	102	**22328 VA**	49
140	300	102	**22328 KVA**	50
140	300	154	**31328 XJ/DF**	44
141	17		**HJ 222**	36
145	175	15	**U 224**	53
145	210	155	**FC 2942155**	40
150	190	20	**61830**	4
150	190	31	**51130 M**	51
150	195	20,50	**U 322**	53
150	210	28	**61930 MA**	4
150	210	60	**NNU 4930 K/SPW33**	37
150	210	60	**NNU 4930 SPW33**	37
150	210	72	**234930**	57
150	210	80	**SL04150-PP**	39
150	215	39	**29230 M**	58
150	215	50	**51230 M**	51
150	225	24	**16030**	4
150	225	35	**6030**	4
150	225	35	**6030-Z**	5
150	225	35	**6030-ZZ**	6
150	225	35	**6030-2RS**	7
150	225	35	**6030-RS**	8
150	225	35	**7030 B**	17
150	225	35	**QJ 1030**	22
150	225	35	**NU 1030**	32
150	225	48	**32030**	43
150	225	56	**1330**	23
150	225	56	**NN 3030 K/SPW33**	38
150	225	56	**NN 3030/SPW33**	38
150	225	56	**23030**	45
150	225	56	**23030 K**	46
150	225	59	**33030**	43
150	225	75	**24030**	45
150	225	75	**24030 K30**	46
150	225	75	**24030-2RS**	47
150	225	90	**234430**	57
150	225	96	**32030 X/DF**	44
150	225	100	**SL045030-PP**	39
150	225	120	**FC 3045120**	40
150	225	120	**FCD 3045120**	41
150	230	156	**FC 3046156**	40
150	240	97	**52234 M**	54
150	250	60	**29330 M**	58
150	250	80	**23130**	45

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
150	250	80	**23130 K**	46
150	250	80	**51330 M**	51
150	250	98	**52236 M**	54
150	250	100	**NNU 4130 K30M/W33**	37
150	250	100	**NNU 4130 M/W33**	37
150	250	100	**24130**	45
150	250	100	**24130 K30**	46
150	250	100	**24130-2RS**	47
150	270	45	**6230**	4
150	270	45	**7230 B**	17
150	270	45	**QJ 230 N2M**	22
150	270	45	**NU 230**	32
150	270	45	**NJ 230**	33
150	270	45	**NUP 230**	34
150	270	57	**30230**	43
150	270	73	**NU 2230**	32
150	270	73	**NJ 2230**	33
150	270	73	**22230**	45
150	270	73	**22230 K**	46
150	270	77	**32230**	43
150	270	96	**23230**	45
150	270	96	**23230 K**	46
150	270	154	**32230 J/DF**	44
150	300	90	**29430 M**	58
150	300	120	**51430 M**	51
150	320	65	**6330 M**	4
150	320	65	**7330 B**	17
150	320	65	**QJ 330 N2 M**	22
150	320	65	**NU 330**	32
150	320	65	**NJ 330**	33
150	320	72	**30330**	43
150	320	82	**31330**	43
150	320	108	**NU 2330**	32
150	320	108	**NJ 2330**	33
150	320	108	**NUP 2330**	34
150	320	108	**22330**	45
150	320	108	**22330 K**	46
150	320	108	**22330K**	46
150	320	108	**22330 VA**	49
150	320	108	**22330 KVA**	50
150	320	164	**31330 XJ/DF**	44
153	17		**HJ 224**	36
153	20		**HJ 2224**	36
153	27		**HJ 420**	36
155	22		**HJ 322**	36
155	26,50		**HJ 2322**	36
155	220	27	**U420**	53
155	220	27	**U 420**	56
158,75	205,583	23,812	**L 432348/310**	43
158,75	205,583	23,812	**L 432349/310**	43
160	195	17	**U 226**	53
160	200	20	**61832**	4
160	200	31	**51132 M**	51
160	220	28	**61932 MA**	4
160	220	60	**NNU 4932 K/SPW33**	37
160	220	60	**NNU 4932 SPW33**	37

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
160	220	72	**234932**	57
160	220	80	**SL04160-PP**	39
160	225	51	**51232 M**	51
160	230	130	**FC 3246130**	40
160	240	25	**16032**	4
160	240	38	**6032 M**	4
160	240	38	**6032-Z**	5
160	240	38	**6032-ZZ**	6
160	240	38	**6032-2RS**	7
160	240	38	**6032-RS**	8
160	240	38	**QJ 1032**	22
160	240	38	**NU 1032**	32
160	240	51	**32032**	43
160	240	60	**NN 3032 K/SPW33**	38
160	240	60	**NN 3032/SPW33**	38
160	240	60	**23032**	45
160	240	60	**23032 K**	46
160	240	80	**24032**	45
160	240	80	**24032 K30**	46
160	240	80	**24032-2RS**	47
160	240	96	**234432**	57
160	240	102	**32032 X/DF**	44
160	240	109	**SL045032-PP**	39
160	240	124	**FC 3248124**	40
160	240	168	**FC 3248168**	40
160	270	67	**29332 M**	58
160	270	86	**23132**	45
160	270	86	**23132 K**	46
160	270	86	**23132-2RS**	47
160	270	87	**51332 M**	51
160	270	109	**NNU 4132 K30M/W33**	37
160	270	109	**NNU 4132 M/W33**	37
160	270	109	**24132**	45
160	270	109	**24132 K30**	46
160	290	48	**6232**	4
160	290	48	**7232 B**	17
160	290	48	**QJ 232 N2M**	22
160	290	48	**NU 232**	32
160	290	48	**NJ 232**	33
160	290	48	**NUP 232**	34
160	290	48	**N 232**	35
160	290	52	**30232**	43
160	290	80	**NU 2232**	32
160	290	80	**NJ 2232**	33
160	290	80	**22232**	45
160	290	80	**22232 K**	46
160	290	84	**32232**	43
160	290	104	**30232 J/DF**	44
160	290	104	**23232**	45
160	290	104	**23232 K**	46
160	290	168	**32232 J/DF**	44
160	320	95	**29432 M**	58
160	340	68	**6332 M**	4
160	340	68	**QJ 332 N2 M**	22
160	340	68	**NU 332**	32
160	340	68	**NJ 332**	33

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
160	340	75	**30332**	43
160	340	114	**NU 2332**	32
160	340	114	**NJ 2332**	33
160	340	114	**22332**	45
160	340	114	**22332 K**	46
160	340	114	**22332 VA**	49
160	340	114	**22332 KVA**	50
164	17		**HJ 226**	36
164	21		**HJ 2226**	36
165	220	22	**U 324**	53
168	22,50		**HJ 324**	36
168	26		**HJ 2324**	36
170	182	240	**350980 C**	59
170	210	17	**U 228**	53
170	215	22	**61834**	4
170	215	34	**51134 M**	51
170	230	28	**61934 MA**	4
170	230	38	**32934**	43
170	230	60	**NNU 4934 K/SPW33**	37
170	230	60	**NNU 4934 SPW33**	37
170	230	72	**234934**	57
170	230	76	**32934/DFC225**	44
170	230	160	**FCD 3446160**	41
170	240	55	**51234 M**	51
170	250	170	**FC 3450170**	40
170	260	28	**16034**	4
170	260	42	**6034 M**	4
170	260	42	**7034 B**	17
170	260	42	**QJ 1034**	22
170	260	42	**NU 1034**	32
170	260	57	**32034**	43
170	260	67	**NN 3034 K/SPW33**	38
170	260	67	**NN 3034/SPW33**	38
170	260	67	**23034**	45
170	260	67	**23034 K**	46
170	260	90	**24034**	45
170	260	90	**24034 K30**	46
170	260	90	**24034-2RS**	47
170	260	108	**234434**	57
170	260	114	**32034 X/DF**	44
170	260	120	**FC 3452120**	40
170	260	150	**FC 3452150**	40
170	280	67	**29334 M**	58
170	280	87	**51334 M**	51
170	280	88	**23134**	45
170	280	88	**23134 K**	46
170	280	109	**NNU 4134 K30M/W33**	37
170	280	109	**NNU 4134 M/W33**	37
170	280	109	**24134**	45
170	280	109	**24134 K30**	46
170	280	109	**24134-2RS**	47
170	310	52	**6234 M**	4
170	310	52	**7234 B**	17
170	310	52	**QJ 234 N2 M**	22
170	310	52	**NU 234**	32
170	310	52	**NJ 234**	33

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
170	310	52	**NUP 234**	34
170	310	57	**30234**	43
170	310	86	**NU 2234**	32
170	310	86	**22234**	45
170	310	86	**22234 K**	46
170	310	91	**32234**	43
170	310	110	**23234**	45
170	310	110	**23234 K**	46
170	310	182	**32234 J/DF**	44
170	340	103	**29434 M**	58
170	360	72	**6334 M**	4
170	360	72	**7334 B**	17
170	360	72	**QJ 334 N2 M**	22
170	360	72	**NU 334**	32
170	360	72	**N 334**	35
170	360	80	**30334**	43
170	360	120	**NU 2334**	32
170	360	120	**NJ 2334**	33
170	360	120	**22334**	45
170	360	120	**22334 K**	46
170	360	120	**22334 VA**	49
170	360	120	**22334 KVA**	50
171	29,50		**HJ 422**	36
177,80	227,012	30,162	**36990/36920**	43
179	18		**HJ 228**	36
179	23		**HJ 2228**	36
180	192	280	**353162**	59
180	225	22	**61836**	4
180	225	34	**51136 M**	51
180	250	33	**61936 MA**	4
180	250	42	**29236 M**	58
180	250	45	**32936**	43
180	250	52	**23936**	45
180	250	52	**23936 K**	46
180	250	56	**51236 M**	51
180	250	69	**NNU 4936 K/SPW33**	37
180	250	69	**NNU 4936 SPW33**	37
180	250	84	**234936**	57
180	250	90	**32936/DF**	44
180	260	124	**FC 3652124**	40
180	260	168	**FC 3652168**	40
180	260	180	**FC 3652180**	40
180	280	31	**16036**	4
180	280	46	**6036 M**	4
180	280	46	**7036 B**	17
180	280	46	**QJ 1036**	22
180	280	46	**NU 1036**	32
180	280	64	**32036**	43
180	280	74	**1336**	23
180	280	74	**N3036K/3424**	37
180	280	74	**NN 3036 K/SPW33**	38
180	280	74	**NN 3036/SPW33**	38
180	280	74	**23036**	45
180	280	74	**23036 K**	46
180	280	100	**24036**	45
180	280	100	**24036 K30**	46

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
180	280	100	**24036-2RS**	47
180	280	120	**234436**	57
180	280	128	**32036 X/DF**	44
180	300	73	**29336 M**	58
180	300	95	**51336 M**	51
180	300	96	**23136**	45
180	300	96	**23136 K**	46
180	300	118	**NNU 4136 K30M/W33**	37
180	300	118	**NNU 4136 M/W33**	37
180	300	118	**24136**	45
180	300	118	**24136 K30**	46
180	320	52	**6236 M**	4
180	320	52	**7236 B**	17
180	320	52	**QJ 236 N2 M**	22
180	320	52	**NU 236**	32
180	320	52	**NJ 236**	33
180	320	52	**NUP 236**	34
180	320	57	**30236**	43
180	320	86	**NU 2236**	32
180	320	86	**NJ 2236**	33
180	320	86	**22236**	45
180	320	86	**22236 K**	46
180	320	91	**32236**	43
180	320	112	**23236**	45
180	320	112	**23236 K**	46
180	320	114	**30236 J/DF**	44
180	320	182	**32236 J/DF**	44
180	360	109	**29436 M**	58
180	360	140	**51436**	51
180	380	75	**6336 M**	4
180	380	75	**7336 B**	17
180	380	75	**QJ 336 N2 M**	22
180	380	75	**NU 336**	32
180	380	126	**NU 2336**	32
180	380	126	**22336**	45
180	380	126	**22336 K**	46
180	380	126	**22336 VA**	49
180	380	126	**22336 KVA**	50
181	23		**HJ 326**	36
181	28		**HJ 2326**	36
188	19		**HJ 1032**	36
188	30,50		**HJ 424**	36
190	240	24	**61838**	4
190	240	37	**51138 M**	51
190	260	33	**61938 MA**	4
190	260	45	**32938**	43
190	260	52	**23938**	45
190	260	52	**23938 K**	46
190	260	69	**NNU 4938 K/SPW33**	37
190	260	69	**NNU 4938 SPW33**	37
190	260	84	**234938**	57
190	260	90	**32938/DF**	44
190	270	62	**51238 M**	51
190	270	168	**FC 3854168**	40
190	270	170	**FC 3854170**	40
190	270	200	**FC 3854200**	40

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
190	290	31	**16038**	4
190	290	46	**6038 M**	4
190	290	46	**7038 B**	17
190	290	46	**QJ 1038**	22
190	290	46	**NU 1038**	32
190	290	64	**32038**	43
190	290	75	**N3038K342460**	37
190	290	75	**NN 3038 K/SPW33**	38
190	290	75	**NN 3038/SPW33**	38
190	290	75	**23038**	45
190	290	75	**23038 K**	46
190	290	100	**24038**	45
190	290	100	**24038 K30**	46
190	290	120	**234438**	57
190	290	128	**32038 X/DF**	44
190	320	78	**29338 M**	58
190	320	104	**23138**	45
190	320	104	**23138 K**	46
190	320	105	**51338 M**	51
190	320	128	**NNU 4138 K30M/W33**	37
190	320	128	**NNU 4138 M/W33**	37
190	320	128	**24138**	45
190	320	128	**24138 K30**	46
190	320	128	**24138-2RS**	47
190	340	55	**6238 M**	4
190	340	55	**7238 B**	17
190	340	55	**NU 238**	32
190	340	55	**NJ 238**	33
190	340	55	**NUP 238**	34
190	340	60	**30238**	43
190	340	92	**NU 2238**	32
190	340	92	**22238**	45
190	340	92	**22238 K**	46
190	340	120	**30238 J/DFC700**	44
190	340	120	**23238**	45
190	340	120	**23238 K**	46
190	380	115	**29438 M**	58
190	400	78	**6338 M**	4
190	400	78	**7338 B**	17
190	400	78	**QJ 338 N2 M**	22
190	400	78	**NU 338**	32
190	400	132	**NU 2338**	32
190	400	132	**22338**	45
190	400	132	**22338 K**	46
190	400	132	**22338 VA**	49
190	400	132	**22338 KVA**	50
191,237	279,40	52,388	**M 239448 A/410**	43
193	19,50		**HJ 230**	36
194	24,50		**HJ 2230**	36
195	25		**HJ 328**	36
195	31		**HJ 2328**	36
196,85	241,30	23,812	**LL 639249/210**	43
200	60	98	**NU 2240**	32
200	60	98	**22240 K**	46
200	250	24	**61840**	4
200	250	37	**51140 M**	51

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
200	250	50	**NNU 4840 K/W33**	37
200	250	50	**NNU 4840/W33**	37
200	270	170	**FC 4054170**	40
200	280	38	**61940 MA**	4
200	280	48	**29240 M**	58
200	280	51	**32940**	43
200	280	60	**1340**	23
200	280	60	**23940**	45
200	280	60	**23940 K**	46
200	280	62	**51240 M**	51
200	280	80	**NNU 4940 K/SPW33**	37
200	280	80	**NNU 4940 SPW33**	37
200	280	96	**234940**	57
200	280	188	**FC 4056188**	40
200	290	192	**FC 4058192**	40
200	300	102	**32944/DFC300**	44
200	310	34	**16040**	4
200	310	51	**6040 M**	4
200	310	51	**7040 B**	17
200	310	51	**QJ 1040**	22
200	310	51	**NU 1040**	32
200	310	70	**32040**	43
200	310	82	**N3040K/342460**	37
200	310	82	**NN 3040 K/SPW33**	38
200	310	82	**NN 3040/SPW33**	38
200	310	82	**23040**	45
200	310	82	**23040 K**	46
200	310	109	**24040**	45
200	310	109	**24040 K30**	46
200	310	132	**234440**	57
200	310	140	**32040 X/DF**	44
200	340	85	**29340 M**	58
200	340	110	**51340 M**	51
200	340	112	**23140**	45
200	340	112	**23140 K**	46
200	340	140	**NNU 4140 K30M/W33**	37
200	340	140	**NNU 4140 M/W33**	37
200	340	140	**24140**	45
200	340	140	**24140 K30**	46
200	340	140	**24140-2RS**	47
200	340	144	**234444**	57
200	340	152	**32044 X/DF**	44
200	360	58	**6240 M**	4
200	360	58	**QJ 240 N2 M**	22
200	360	58	**NU 240**	32
200	360	58	**NJ 240**	33
200	360	58	**NUP 240**	34
200	360	64	**30240**	43
200	360	98	**22240**	45
200	360	104	**32240**	43
200	360	128	**30240J/DFC570**	44
200	360	128	**23240**	45
200	360	128	**23240 K**	46
200	360	128	**23240-2RS**	47
200	360	208	**32240J/DF**	44
200	400	122	**29440 M**	58

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
200	420	80	**NU 340**	32
200	420	138	**NU 2340**	32
200	420	138	**NJ 2340**	33
200	420	138	**22340**	45
200	420	138	**22340 K**	46
200	420	138	**22340 VA**	49
200	420	138	**22340 KVA**	50
201	21		**HJ 1034**	36
205	24,50		**HJ 2232**	36
206	20		**HJ 232**	36
209	25		**HJ 330**	36
210	300	170	**FC 4260170**	40
210	300	210	**FC 4260210**	40
215	22,50		**HJ 1036**	36
216,408	285,75	46,038	**LM 742747/710**	43
220	20		**HJ 234**	36
220	24		**HJ 2234**	36
220	231	300	**351019 C**	59
220	270	24	**61844**	4
220	270	37	**51144 M**	51
220	300	38	**61944 MA**	4
220	300	48	**29244 M**	58
220	300	51	**32944**	43
220	300	60	**1344**	23
220	300	60	**23944**	45
220	300	60	**23944 K**	46
220	300	60	**23944-2RS**	47
220	300	63	**51244 M**	51
220	300	80	**NNU 4944 K/SPW33**	37
220	300	80	**NNU 4944 SPW33**	37
220	300	96	**234944**	57
220	310	192	**FC 4462192**	40
220	310	225	**FC 4462225**	40
220	320	210	**FCD 4464210**	41
220	340	37	**16044**	4
220	340	37	**6044 M**	4
220	340	56	**7044 B**	17
220	340	56	**QJ 1044**	22
220	340	56	**NU 1044**	32
220	340	76	**32044**	43
220	340	90	**N3044K/342460**	37
220	340	90	**NN 3044 K/SPW33**	38
220	340	90	**NN 3044/SPW33**	38
220	340	90	**23044**	45
220	340	90	**23044 K**	46
220	340	118	**24044**	45
220	340	118	**24044 K30**	46
220	360	85	**29344 M**	58
220	360	144	**234448**	57
220	370	120	**23144**	45
220	370	120	**23144 K**	46
220	370	150	**NNU 4144 K30M/W33**	37
220	370	150	**NNU 4144 M/W33**	37
220	370	150	**24144**	45
220	370	150	**24144 K30**	46
220	400	65	**6244 M**	4

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
220	400	65	**7244 B**	17
220	400	65	**NU 244**	32
220	400	65	**NJ 244**	33
220	400	65	**NUP 244**	34
220	400	72	**30244**	43
220	400	78	**QJ 1244**	22
220	400	108	**NU 2244**	32
220	400	108	**22244**	45
220	400	108	**22244 K**	46
220	400	114	**32244**	43
220	400	144	**23244**	45
220	400	144	**23244 K**	46
220	420	122	**29444 M**	58
220	460	88	**6344 M**	4
220	460	88	**QJ 344 N2**	22
220	460	88	**NU 344**	32
220	460	88	**NJ 344**	33
220	460	145	**NU 2344**	32
220	460	145	**22344**	45
220	460	145	**22344 K**	46
220	460	145	**22344 VA**	49
220	460	145	**22344 KVA**	50
221	25		**HJ 332**	36
225	22,50		**HJ 1038**	36
229	24		**HJ 2236**	36
230	20		**HJ 236**	36
230	330	206	**FC 4666206**	40
230	340	260	**FC 4668260**	40
230,188	317,50	47,625	**LM 245846/810**	43
231,775	317,50	47,625	**LM 245848/810**	43
239	25,50		**HJ 1040**	36
240	251	320	**351182C**	59
240	300	28	**61848**	4
240	300	45	**51148 M**	51
240	300	60	**NNU 4848 K/W33**	37
240	300	60	**NNU 4848/W33**	37
240	320	38	**61948 MA**	4
240	320	51	**32948**	43
240	320	60	**1348**	23
240	320	60	**23948**	45
240	320	60	**23948 K**	46
240	320	80	**NNU 4948 K/SPW33**	37
240	320	80	**NNU 4948 SPW33**	37
240	320	96	**234948**	57
240	330	220	**FC 4866220**	40
240	340	60	**29248 M**	58
240	340	78	**51248 M**	51
240	360	37	**16048 MA**	4
240	360	56	**6048 M**	4
240	360	56	**7048 B**	17
240	360	56	**QJ 1048**	22
240	360	56	**NU 1048**	32
240	360	76	**32048**	43
240	360	92	**N3048K/342460**	37
240	360	92	**NN 3048 K/SPW33**	38
240	360	92	**NN 3048/SPW33**	38

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
240	360	92	**23048**	45
240	360	92	**23048 K**	46
240	360	118	**24048**	45
240	360	118	**24048 K30**	46
240	360	152	**32048 X/DF**	44
240	360	200	**FC 4872220**	40
240	380	85	**29348 M**	58
240	400	128	**23148**	45
240	400	128	**23148 K**	46
240	400	160	**NNU 4148 K30M/W33**	37
240	400	160	**NNU 4148 M/W33**	37
240	400	160	**24148**	45
240	400	160	**24148 K30**	46
240	420	164	**234456**	57
240	440	72	**6248 M**	4
240	440	72	**7248 B**	17
240	440	72	**QJ 248 N2**	22
240	440	72	**NU 248**	32
240	440	72	**NJ 248**	33
240	440	72	**NUP 248**	34
240	440	85	**QJ 1248**	22
240	440	120	**NU 2248**	32
240	440	120	**NJ 2248**	33
240	440	120	**22248**	45
240	440	120	**22248 K**	46
240	440	122	**29448 M**	58
240	440	127	**32248**	43
240	440	160	**23248**	45
240	440	160	**23248 K**	46
240	500	95	**6348 M**	4
240	500	95	**NU 348**	32
240	500	95	**NJ 348**	33
240	500	155	**NU 2348**	32
240	500	155	**22348**	45
240	500	155	**22348 K**	46
240	500	155	**22348 VA**	49
240	500	155	**22348 KVA**	50
244	21,50		**HJ 238**	36
250	265	380	**353005**	59
250	350	220	**FC 5070220**	40
255,60	342,90	57,15	**M 349547/510**	43
257,175	358,775	71,438	**M 249747/710**	43
258	23		**HJ 240**	36
260	276	360	**350981 C**	59
260	320	28	**61852**	4
260	320	45	**51152 M**	51
260	360	46	**61952 MA**	4
260	360	46	**71952 A**	17
260	360	46	**QJ 1952 N2**	22
260	360	60	**29252 M**	58
260	360	75	**23952**	45
260	360	75	**23952 K**	46
260	360	79	**51252M**	51
260	360	100	**NNU 4952 K/SPW33**	37
260	360	100	**NNU 4952 SPW33**	37
260	370	200	**FC 5274200**	40

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
260	370	220	**FC 5274220**	40
260	370	220	**FC 5274220A**	40
260	400	44	**16052 MA**	4
260	400	65	**6052 M**	4
260	400	65	**NU 1052**	32
260	400	87	**32052**	43
260	400	104	**N3052K/342460**	37
260	400	104	**NN 3052 K/SPW33**	38
260	400	104	**NN 3052/SPW33**	38
260	400	104	**23052**	45
260	400	104	**23052 K**	46
260	400	140	**NNU 4052 KM/W33**	37
260	400	140	**NNU 4052 M/W33**	37
260	400	140	**24052**	45
260	400	140	**24052 K30**	46
260	400	145	**FCD 5280290**	41
260	400	174	**32052 X/DF**	44
260	420	95	**29352 M**	58
260	440	144	**23152**	45
260	440	144	**23152 K**	46
260	440	180	**NNU 4152 K30M/W33**	37
260	440	180	**NNU 4152 M/W33**	37
260	440	180	**24152**	45
260	440	180	**24152 K30**	46
260	480	80	**6252 M**	4
260	480	80	**NU 252**	32
260	480	80	**NJ 252**	33
260	480	80	**NUP 252**	34
260	480	90	**QJ 1252**	22
260	480	130	**NU 2252**	32
260	480	130	**NJ 2252**	33
260	480	130	**22252**	45
260	480	130	**22252 K**	46
260	480	132	**29452 M**	58
260	480	137	**32252**	43
260	480	174	**23252**	45
260	480	174	**23252 K**	46
260	480	175	**51452**	51
260	540	102	**6352 M**	4
260	540	102	**NU 352**	32
260	540	113	**30352**	43
260	540	165	**22352**	45
260	540	165	**22352 K**	46
262	27		**HJ 1044**	36
263,525	325,438	28,575	**38880/38820**	43
264	29		**HJ 338**	36
266,70	355,60	57,15	**KLM451349/KLM451310**	43
266,70	393,70	73,817	**KEE275105/K275155**	43
270	300	450	**351164C**	59
270	380	230	**FC 5476230**	40
273,05	393,70	73,817	**KEE275108/K275155**	43
280	350	33	**61856**	4
280	350	53	**51156 M**	51
280	350	69	**NNU 4856 K/W33**	37
280	350	69	**NNU 4856/W33**	37
280	380	46	**61956 MA**	4

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
280	380	46	**71956 A**	17
280	380	60	**29256 M**	58
280	380	63,50	**32956**	43
280	380	75	**23956**	45
280	380	75	**23956 K**	46
280	380	80	**51256 M**	51
280	380	100	**NNU 4956 K/SPW33**	37
280	380	100	**NNU 4956 SPW33**	37
280	380	120	**234956**	57
280	390	220	**FC 5678220**	40
280	390	240	**FC 5678240**	40
280	420	44	**16056 MA**	4
280	420	65	**6056 M**	4
280	420	65	**7056 A**	17
280	420	65	**7056 B**	17
280	420	65	**QJ 1056**	22
280	420	65	**NU 1056**	32
280	420	87	**32056**	43
280	420	106	**NN 3056 K/SPW33**	38
280	420	106	**NN 3056/SPW33**	38
280	420	106	**23056**	45
280	420	106	**23056 K**	46
280	420	140	**NNU 4056 KM/W33**	37
280	420	140	**NNU 4056 M/W33**	37
280	420	140	**24056**	45
280	420	140	**24056 K30**	46
280	420	174	**32056 X/DF**	44
280	420	280	**FC 5684280**	40
280	440	95	**29356 M**	58
280	460	146	**23156**	45
280	460	146	**23156 K**	46
280	460	180	**NNU 4156 K30M/W33**	37
280	460	180	**NNU 4156 M/W33**	37
280	460	180	**24156**	45
280	460	180	**24156 K30**	46
280	500	80	**6256 M**	4
280	500	80	**7256 B**	17
280	500	80	**NU 256**	32
280	500	80	**NJ 256**	33
280	500	130	**NU 2256**	32
280	500	130	**22256**	45
280	500	130	**22256 K**	46
280	500	176	**23256**	45
280	500	176	**23256 K**	46
280	520	145	**29456 M**	58
280	580	175	**NU 2356**	32
280	580	175	**22356**	45
280	580	175	**22356 K**	46
282	27		**HJ 1048**	36
284	25		**HJ 244**	36
288,925	406,40	77,788	**M255449/M255410**	43
292,10	374,65	47,625	**L555249/L555210**	43
300	380	38	**61860 MA**	4
300	380	62	**51160 M**	51
300	380	80	**NNU 4860 K/W33**	37
300	380	80	**NNU 4860/W33**	37

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
300	380	90	**23860**	45
300	380	90	**23860 K**	46
300	420	56	**61960 MA**	4
300	420	73	**29260 M**	58
300	420	76	**32960**	43
300	420	90	**23960**	45
300	420	90	**23960 K**	46
300	420	95	**51260 M**	51
300	420	118	**NNU 4960 K/SPW33**	37
300	420	118	**NNU 4960 SPW33**	37
300	420	144	**234960**	57
300	420	152	**32960/DF**	44
300	420	240	**FC 6084240**	40
300	420	300	**FCD 6084300**	41
300	460	50	**16060 MA**	4
300	460	74	**6060 M**	4
300	460	74	**7060 A**	17
300	460	74	**7060 B**	17
300	460	74	**NU 1060**	32
300	460	74	**NJ 1060**	33
300	460	100	**32060**	43
300	460	118	**NN 3060 K/SPW33**	38
300	460	118	**NN 3060/SPW33**	38
300	460	118	**23060**	45
300	460	118	**23060 K**	46
300	460	160	**NNU 4060 KM/W33**	37
300	460	160	**NNU 4060 M/W33**	37
300	460	160	**24060**	45
300	460	160	**24060 K30**	46
300	460	190	**234460**	57
300	480	109	**29360 M**	58
300	500	160	**23160**	45
300	500	160	**23160 K**	46
300	500	200	**NNU 4160 K30M/W33**	37
300	500	200	**NNU 4160 M/W33**	37
300	500	200	**24160**	45
300	500	200	**24160 K30**	46
300	540	85	**6260 M**	4
300	540	85	**NU 260**	32
300	540	140	**NU 2260**	32
300	540	140	**22260**	45
300	540	140	**22260 K**	46
300	540	145	**29460 M**	58
300	540	149	**32260**	43
300	540	192	**23260**	45
300	540	192	**23260 K**	46
304,80	393,70	50,80	**KL357049/KL357010**	43
304,80	406,40	63,50	**LM757049/LM757010**	43
304,80	546,10	171,05	**306/304.8**	43
309	31,50		**HJ 1052**	36
317,50	447,675	85,725	**HM259048/HM259010**	43
320	340	470	**350982 C**	59
320	349	440	**353102C**	59
320	400	63	**51164 M**	51
320	400	80	**NNU 4864 K/W33**	37
320	400	80	**NNU 4864/W33**	37

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
320	440	56	**61964 MA**	4
320	440	73	**29264 M**	58
320	440	76	**32964**	43
320	440	90	**23964**	45
320	440	90	**23964 K**	46
320	440	95	**51264 M**	51
320	440	118	**NNU 4964 K/SPW33**	37
320	440	118	**NNU 4964 SPW33**	37
320	450	240	**FC 6490240**	40
320	460	340	**FCD 6492340**	41
320	480	50	**16064 MA**	4
320	480	74	**6064 M**	4
320	480	74	**7064 A**	17
320	480	74	**QJ 1064**	22
320	480	74	**NU 1064**	32
320	480	74	**NJ 1064**	33
320	480	100	**32064**	43
320	480	121	**NN 3064 K/SPW33**	38
320	480	121	**23064**	45
320	480	121	**23064 K**	46
320	480	160	**NNU 4064 KM/W33**	37
320	480	160	**NNU 4064 M/W33**	37
320	480	160	**24064**	45
320	480	160	**24064 K30**	46
320	480	200	**32064 X/DF**	44
320	500	109	**29364 M**	58
320	540	38	**61864 MA**	4
320	540	176	**23164**	45
320	540	176	**23164 K**	46
320	540	218	**NNU 4164**	37
320	540	218	**NNU 4164 K30**	37
320	540	218	**24164 K30**	46
320	580	92	**NU 264**	32
320	580	105	**QJ 1264**	22
320	580	150	**NJ 2264**	33
320	580	150	**22264**	45
320	580	150	**22264 K**	46
320	580	155	**29464 M**	58
320	580	208	**23264**	45
320	580	208	**23264 K**	46
320	580	218	**24164**	45
329	31,50		**HJ 1056**	36
330	460	340	**FCD 6692340**	41
330,20	482,60	85,725	**EE526130/526190**	43
333,375	469,90	90,488	**HM261049/HM261010**	43
335	39,50		**HJ 348**	36
340	33		**HJ 252**	36
340	420	38	**61868 MA**	4
340	420	64	**51168M**	51
340	420	80	**NNU 4868 K/W33**	37
340	420	80	**NNU 4868/W33**	37
340	450	250	**FC 6890250**	40
340	460	56	**61968 MA**	4
340	460	73	**29268 M**	58
340	460	76	**32968**	43
340	460	90	**23968**	45

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
340	460	90	**23968 K**	46
340	460	96	**51268 M**	51
340	460	118	**NNU 4968 K/SPW33**	37
340	460	118	**NNU 4968 SPW33**	37
340	480	350	**FCD 6896350**	41
340	520	57	**16068 MA**	4
340	520	82	**6068 M**	4
340	520	82	**7068 B**	17
340	520	82	**QJ 1068**	22
340	520	82	**NU 1068**	32
340	520	82	**NJ 1068**	33
340	520	133	**NN 3068 K/SPW33**	38
340	520	133	**23068**	45
340	520	133	**23068 K**	46
340	520	180	**NNU 4068 KM/W33**	37
340	520	180	**NNU 4068 M/W33**	37
340	520	180	**24068**	45
340	520	180	**24068 K30**	46
340	540	122	**29368 M**	58
340	540	160	**51368**	51
340	580	190	**23168**	45
340	580	190	**23168 K**	46
340	580	243	**NNU 4168 K30M/W33**	37
340	580	243	**NNU 4168 M/W33**	37
340	580	243	**24168**	45
340	580	243	**24168 K30**	46
340	620	92	**7268 B**	17
340	620	118	**QJ 1268**	22
340	620	165	**NU 2268**	32
340	620	170	**29468 M**	58
340	620	224	**23268**	45
340	620	224	**23268 K**	46
343,154	450,85	66,675	**LM361649A/LM361610**	43
346,075	488,95	95,25	**HM262749/HM262710**	43
350	38		**HJ 2256**	36
350	380	490	**351100C**	59
350	384	540	**353006**	59
350	500	410	**FCDP 70100410**	42
350	520	300	**FC 70104300**	40
355,60	482,60	60,32	**306/355.6-1**	43
356	36		**HJ 1060**	36
360	440	38	**61872 MA**	4
360	440	65	**51172M**	51
360	480	56	**61972 MA**	4
360	480	56	**71972 B**	17
360	480	76	**32972**	43
360	480	90	**23972**	45
360	480	90	**23972 K**	46
360	480	118	**NNU 4972 SPW33**	37
360	480	118	**NNU 4972 K/SPW33**	37
360	500	85	**29272M**	58
360	500	110	**51272M**	51
360	500	250	**FC 72100250**	40
360	510	370	**FCD 72102370**	41
360	530	80	**30672**	43
360	540	57	**16072 MA**	4

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
360	540	82	**6072 M**	4
360	540	82	**7072 A**	17
360	540	82	**NU 1072**	32
360	540	86	**31072**	43
360	540	134	**NN 3072 K/SPW33**	38
360	540	134	**23072**	45
360	540	134	**23072 K**	46
360	540	180	**NNU 4072 KM/W33**	37
360	540	180	**NNU 4072 M/W33**	37
360	540	180	**24072**	45
360	540	180	**24072 K30**	46
360	560	122	**29372 M**	58
360	600	192	**23172**	45
360	600	192	**23172 K**	46
360	600	243	**NNU 4172 K30M**	37
360	600	243	**NNU 4172 M**	37
360	600	243	**24172**	45
360	600	243	**24172 K30**	46
360	640	170	**29472 M**	58
360	650	95	**7272 B**	17
360	650	122	**QJ 1272**	22
360	650	170	**NU 2272**	32
360	650	170	**22272**	45
360	650	170	**22272 K**	46
360	650	232	**23272**	45
360	650	232	**23272 K**	46
365	540	300	**FC 73108300**	40
366	440	65	**BD1B 634132**	51
370	520	380	**FCDP 74104380**	42
376	36		**HJ 1064**	36
377,825	522,288	85,725	**KLM565946/KLM565910**	43
380	416	560	**351175 C**	59
380	460	36	**351793**	51
380	460	65	**51176 M**	51
380	480	31	**70876 A**	17
380	480	46	**61876 MA**	4
380	480	100	**NNU 4876 K/W33**	37
380	480	100	**NNU 4876/W33**	37
380	480	106	**23976**	45
380	520	65	**61976 MA**	4
380	520	65	**71976 A**	17
380	520	82	**NU 1076**	32
380	520	82	**NJ 1076**	33
380	520	85	**29276 M**	58
380	520	106	**23976 K**	46
380	520	112	**51276 M**	51
380	520	140	**NNU 4976 K/SPW33**	37
380	520	140	**NNU 4976 SPW33**	37
380	540	260	**FCD 76108260**	41
380	540	300	**FCD 76108300**	41
380	540	304	**FC 76108304**	40
380	540	340	**FC 76108340**	40
380	540	400	**FCD 76108400**	41
380	560	57	**16076 MA**	4
380	560	82	**6076 M**	4
380	560	135	**NN 3076 K/SPW33**	38

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
380	560	135	**23076**	45
380	560	135	**23076 K**	46
380	560	180	**NNU 4076 KM/W33**	37
380	560	180	**NNU 4076 M/W33**	37
380	560	180	**24076**	45
380	560	180	**24076 K30**	46
380	560	300	**FCD 76112300**	41
380	560	325	**FCD 76112325**	41
380	600	132	**29376 M**	58
380	620	175	**NU 2276**	32
380	620	194	**23176**	45
380	620	194	**23176 K**	46
380	620	243	**NNU 4176 K30M**	37
380	620	243	**NNU 4176 M**	37
380	620	243	**24176**	45
380	620	243	**24176 K30**	46
380	670	175	**29476 M**	58
380	680	132	**QJ 1276**	22
380	680	240	**23276**	45
380	680	240	**23276 K**	46
380,10	480	50	**306/380.1**	43
381	82,55	29,37	**HM 801346/310**	43
381	497,425	49,212	**L865547/L865512**	43
381	522,288	85,725	**KLM565949/KLM565910**	43
384,175	546,10	104,775	**HM266449/HM266410**	43
385	510	110	**350550**	51
390	540	320	**FCD 78108320**	41
400	43		**HJ 1080**	36
400	480	65	**51180M**	51
400	500	46	**61880 MA**	4
400	500	60	**30680**	43
400	500	100	**NNU 4880 K/W33**	37
400	500	100	**NNU 4880/W33**	37
400	540	65	**61980 MA**	4
400	540	85	**29280 M**	58
400	540	90	**NU 1080**	32
400	540	106	**23980**	45
400	540	106	**23980 K**	46
400	540	140	**NNU 4980 K/SPW33**	37
400	540	140	**NNU 4980 SPW33**	37
400	550	300	**FC 80110300**	40
400	560	300	**FC 80112300**	40
400	560	410	**FCD 80112410**	41
400	590	440	**FCD 80114440**	41
400	600	90	**6080 M**	4
400	600	148	**NN 3080 K/SPW33**	38
400	600	148	**23080**	45
400	600	148	**23080 K**	46
400	600	200	**NNU 4080 K/W33**	37
400	600	200	**NNU 4080 W33**	37
400	600	200	**24080**	45
400	600	200	**24080 K30**	46
400	620	132	**29380 M**	58
400	650	200	**23180**	45
400	650	200	**23180 K**	46
400	650	250	**NNU 4180 K30M/W33**	37

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
400	650	250	**NNU 4180 M/W33**	37
400	650	250	**24180**	45
400	650	250	**24180 K30**	46
400	710	185	**29480 M**	58
400	720	103	**7280 B**	17
400	720	256	**23280**	45
400	720	256	**23280 K**	46
400	750	130	**30680-1**	43
400	820	243	**22380**	45
400	820	243	**22380 K**	46
403,225	460,375	28,575	**LL566848/LL566810**	43
406,40	546,10	76,20	**KEE234160/K234215**	43
406,40	549,275	85,725	**LM567949/LM567910**	43
406,40	574,63	76,20	**EE285160/EE285226**	43
406,40	762	108,98	**H969249/H969210**	43
410	560	400	**FCDP 82112400**	42
410	600	440	**FCDP 82120440**	42
415,925	590,55	114,30	**M268749/M268710**	43
420	455	620	**351121C**	59
420	500	65	**51184 M**	51
420	520	46	**61884 MA**	4
420	520	100	**NNU 4884 K/W33**	37
420	520	100	**NNU 4884/W33**	37
420	560	65	**61984 MA**	4
420	560	65	**71984 B**	17
420	560	106	**23984**	45
420	560	106	**23984 K**	46
420	560	140	**NNU 4984 K/SPW33**	37
420	560	140	**NNU 4984 SPW33**	37
420	580	95	**29284 M**	58
420	580	130	**51284**	51
420	580	260	**FCD 84116260**	41
420	580	320	**FCD 84116320**	41
420	600	440	**FCD 84120440**	41
420	620	90	**6084 M**	4
420	620	90	**7084 B**	17
420	620	95	**31084**	43
420	620	95	**31084P5**	43
420	620	150	**NN 3084 K/SPW33**	38
420	620	150	**23084**	45
420	620	150	**23084 K**	46
420	620	200	**NNU 4084 KM/W33**	37
420	620	200	**NNU 4084 M/W33**	37
420	620	200	**24084**	45
420	620	200	**24084 K30**	46
420	650	90	**NU 1084**	32
420	650	140	**29384 M**	58
420	700	224	**23184**	45
420	700	224	**23184 K**	46
420	700	280	**NNU 4184/316275**	37
420	700	280	**24184**	45
420	700	280	**24184 K30**	46
420	730	185	**29484 M**	58
420	760	272	**23284**	45
420	760	272	**23284 K**	46
423	39,50		**HJ 1072**	36

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
430,212	603,25	76,20	**EE241693/242375**	43
440	480	645	**353152**	59
440	520	65	**BD1B 634131**	51
440	540	31	**60888**	4
440	540	46	**61888 MA**	4
440	540	80	**51188M**	51
440	540	100	**NNU 4888 K/W33**	37
440	540	100	**NNU 4888/W33**	37
440	560	94	**NU 1088**	32
440	600	50	**60988**	4
440	600	74	**61988 MA**	4
440	600	74	**QJ 1988**	22
440	600	95	**29288 M**	58
440	600	118	**23988**	45
440	600	118	**23988 K**	46
440	600	130	**51288**	51
440	620	450	**FCDP 88124450**	42
440	650	94	**6088 M**	4
440	650	157	**23088**	45
440	650	157	**23088 K**	46
440	650	212	**NNU 4088 KM/W33**	37
440	650	212	**NNU 4088 M/W33**	37
440	650	212	**24088**	45
440	650	212	**24088 K30**	46
440	650	355	**FC 88130355**	40
440	660	340	**FC 88132340**	40
440	680	145	**29388 M**	58
440	720	226	**23188**	45
440	720	226	**23188 K**	46
440	720	280	**NNU 4188 K30M/W33**	37
440	720	280	**NNU 4188 M/W33**	37
440	720	280	**24188**	45
440	720	280	**24188 K30**	46
440	780	206	**29488 M**	58
440	790	280	**23288**	45
440	790	280	**23288 K**	46
443	39,50		**HJ 1068**	36
443	39,50		**HJ 1076**	36
447,625	635	120,65	**M270749/M270710**	43
450	480	645	**350916 D**	59
450	590	300	**FC 90114300**	40
457,20	573,09	74,61	**L570649/L570610**	43
457,20	603,25	85,725	**LM770949/LM770910**	43
457,20	615,95	85,725	**LM272235/LM272210**	43
457,20	660,40	91,28	**EE737181/737260**	43
460	560	80	**51192M**	51
460	560	100	**NU 1092**	32
460	580	37	**70892 A**	17
460	580	56	**61892 MA**	4
460	580	118	**NNU 4892 K/W33**	37
460	580	118	**NNU 4892/W33**	37
460	580	118	**24892**	45
460	580	118	**24892 K30**	46
460	600	212	**NU 2292**	32
460	620	72	**61992**	4
460	620	74	**61992 MA**	4

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
460	620	95	**29292 M**	58
460	620	118	**23992**	45
460	620	118	**23992 K**	46
460	620	160	**NNU 4992 K/SPW33**	37
460	620	160	**NNU 4992 SPW33**	37
460	650	355	**FCD 92130355**	41
460	650	424	**FCD 92130424**	41
460	650	470	**FCD 92130470**	41
460	680	100	**6092 MB**	4
460	680	100	**7092 A**	17
460	680	100	**QJ 1092**	22
460	680	163	**NN 3092 K/SPW33**	38
460	680	163	**23092**	45
460	680	163	**23092 K**	46
460	680	165	**NU 1292**	32
460	680	218	**NNU 4092 KM/W33**	37
460	680	218	**NNU 4092 M/W33**	37
460	680	218	**24092**	45
460	680	218	**24092 K30**	46
460	680	400	**FC 92136400**	40
460	710	150	**29392 M**	58
460	760	240	**23192**	45
460	760	240	**23192 K**	46
460	760	300	**NNU 4192 K30M**	37
460	760	300	**NNU 4192 M**	37
460	760	300	**24192**	45
460	760	300	**24192 K30**	46
460	800	206	**29492 M**	58
460	830	296	**23292**	45
460	830	296	**23292 K**	46
460	860	210	**30692**	43
470	515	720	**353151**	59
480	580	80	**51196M**	51
480	600	56	**61896 MA**	4
480	600	90	**23896**	45
480	600	90	**23896 K**	46
480	620	100	**NU 1096**	32
480	650	78	**61996 MA**	4
480	650	103	**29296 M**	58
480	650	128	**23996**	45
480	650	128	**23996 K**	46
480	650	450	**FCD 96130450**	41
480	680	420	**FCD 96136420**	41
480	680	500	**FCDP 96136500**	42
480	700	100	**6096 MB**	4
480	700	165	**23096**	45
480	700	165	**23096 K**	46
480	700	218	**NNU 4096 KM/W33**	37
480	700	218	**NNU 4096 M/W33**	37
480	700	218	**24096**	45
480	700	218	**24096 K30**	46
480	730	150	**29396 M**	58
480	790	248	**23196**	45
480	790	248	**23196K**	46
480	790	308	**NNU 4196 K30M/W33**	37
480	790	308	**NNU 4196 M/W33**	37

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
480	790	308	**24196**	45
480	790	308	**24196 K30**	46
480	850	224	**29496 M**	58
480	870	310	**23296**	45
480	870	310	**23296 K**	46
480	950	250	**30696**	43
482,60	634,87	80,962	**EE243190/243250**	43
488,95	634,873	84,138	**LM772748/LM772710**	43
490	43		**HJ 1084**	36
498,475	634,873	80,962	**EE243196/243250/HE**	43
500	600	80	**511/500M**	51
500	620	37	**608/500**	4
500	620	37	**708/500 A**	17
500	620	56	**618/500 MA**	4
500	620	90	**238/500**	45
500	620	90	**238/500 K**	46
500	650	100	**NU 10/500**	32
500	650	260	**FCD 100130260**	41
500	660	75	**619/500X3F1**	4
500	670	78	**619/500 MA**	4
500	670	103	**292/500 M**	58
500	670	128	**239/500**	45
500	670	128	**239/500 K**	46
500	670	170	**NNU 49/500 K/SPW33X**	37
500	670	170	**NNU 49/500 SPW33X**	37
500	670	450	**FCD 100132450**	41
500	680	185	**NU 12/500**	32
500	680	450	**FCD 100136450**	41
500	710	480	**FCDP 100142480**	42
500	720	100	**60/500 N1MAS**	4
500	720	110	**T2GB500**	43
500	720	167	**230/500**	45
500	720	167	**230/500 K**	46
500	720	218	**NNU 40/500 KM/W33**	37
500	720	218	**NNU 40/500 M/W33**	37
500	720	218	**240/500**	45
500	720	218	**240/500 K30**	46
500	720	400	**FC 100144400**	40
500	738	500	**FCD 100148500**	41
500	750	150	**293/500 M**	58
500	830	264	**231/500**	45
500	830	264	**231/500 K**	46
500	830	325	**NNU 41/500 K30M/W33**	37
500	830	325	**NNU 41/500 M/W33**	37
500	830	325	**241/500**	45
500	830	325	**241/500 K30**	46
500	870	224	**294/500 M**	58
500	920	336	**232/500**	45
500	920	336	**232/500 K**	46
510	680	500	**FCDP 102136500**	42
510	730	520	**FCD 102146520**	41
510	760	550	**FCDP 102152550**	42
512	45		**HJ 1088**	36
520,70	736,60	88,90	**EE982051/982900**	43
530	560	710	**351475 C**	59
530	590	36	**351794**	51

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
530	640	85	**511/530M**	51
530	650	56	**618/530 MA**	4
530	650	118	**248/530**	45
530	650	118	**248/530 K30**	46
530	670	100	**318/530**	43
530	710	57	**609/530**	4
530	710	82	**619/530MA**	4
530	710	88	**319/530**	43
530	710	109	**292/530 M**	58
530	710	136	**239/530**	45
530	710	136	**239/530 K**	46
530	760	520	**FCDP 106152520**	42
530	780	11	**60/530 N1MAS**	4
530	780	112	**70/530 B**	17
530	780	112	**NU 10/530**	32
530	780	145	**NU 20/530**	32
530	780	185	**230/530**	45
530	780	185	**230/530 K**	46
530	780	250	**NNU 40/530 KM/W33**	37
530	780	250	**NNU 40/530 M/W33**	37
530	780	250	**240/530**	45
530	780	250	**240/530 K30**	46
530	780	500	**FCD 106156500**	41
530	780	570	**FCD 106156570**	41
530	800	160	**293/530 M**	58
530	870	272	**231/530**	45
530	870	272	**231/530 K**	46
530	870	335	**NNU 41/530 K30M/W33**	37
530	870	335	**NNU 41/530 M/W33**	37
530	870	335	**241/530**	45
530	870	335	**241/530 K30**	46
530	920	236	**294/530 M**	58
530	980	355	**232/530**	45
530	980	355	**232/530 K**	46
536,575	761,873	146,05	**M276449/M276410**	43
536,575	820	152	**306/536X4**	43
537	48		**HJ 1092**	36
539,75	635	50,80	**LL575349/LL575310**	43
545	635	65	**BD1B634141**	51
550	585	760	**350976 C**	59
550	740	510	**FCDP 110148510**	42
550	800	520	**FCDP 110160520**	42
557	48		**HJ 1096**	36
560	670	67	**591/560**	51
560	670	85	**511/560M**	51
560	680	37	**608/560**	4
560	680	56	**618/560 MA**	4
560	680	56	**718/560 A**	17
560	680	56	**NJ 18/560**	33
560	750	85	**619/560 MA**	4
560	750	85	**719/560 A**	17
560	750	115	**292/560 M**	58
560	750	140	**239/560**	45
560	750	140	**239/560 K**	46
560	800	600	**FCDP 112160600**	42
560	820	115	**60/560 N1MAS**	4

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
560	820	115	**NU 10/560**	32
560	820	150	**NU 20/560**	32
560	820	195	**230/560**	45
560	820	195	**230/560 K**	46
560	820	258	**NNU 40/560 KM/W33**	37
560	820	258	**NNU 40/560 M/W33**	37
560	820	258	**240/560**	45
560	820	258	**240/560 K30**	46
560	820	315	**FCDP 112164630**	42
560	820	600	**FCDP 112164600**	42
560	820	630	**FCDP 112164630H**	42
560	920	280	**231/560**	45
560	920	280	**231/560 K**	46
560	920	355	**NNU 41/560 K30M/W33X**	37
560	920	355	**NNU 41/560 M/W33**	37
560	920	355	**241/560**	45
560	920	355	**241/560 K30**	46
560	980	250	**294/560 M**	58
560	1030	206	**NU 12/560**	32
560	1030	365	**232/560**	45
560	1030	365	**232/560 K**	46
560	1080	265	**306/560**	43
570	750	530	**FC 114150530**	40
570	800	514	**FCDP 114160514**	42
570	815	594	**FCDP 114163594**	42
577	48		**HJ 10/500**	36
580	780	520	**FCDP 116156486**	42
580	780	521	**FCDP 116156486**	42
580	780	558	**FCDP 116156486**	42
590	820	590	**FCDP 118164590**	42
600	670	910	**350901 C**	59
600	710	67	**591/600**	51
600	710	85	**511/600M**	51
600	730	42	**608/600**	4
600	730	42	**708/600 A**	17
600	730	60	**618/600 MA**	4
600	740	90	**350534**	51
600	800	90	**619/600 MA**	4
600	800	90	**NUP 19/600**	34
600	800	90	**350769**	51
600	800	118	**NU 29/600**	32
600	800	118	**NUP 29/600**	34
600	800	122	**292/600 M**	58
600	800	150	**239/600**	45
600	800	150	**239/600 K**	46
600	800	200	**NNU 49/600 K/SPW33X**	37
600	800	200	**NNU 49/600 SPW33X**	37
600	820	575	**FCDP 120164575**	42
600	870	118	**60/600/HC**	4
600	870	118	**70/600 A**	17
600	870	118	**NU 10/600**	32
600	870	155	**NU 20/600**	32
600	870	200	**N 30/600 K**	35
600	870	200	**230/600**	45
600	870	200	**230/600 K**	46
600	870	272	**NNU 40/600 KM/W33**	37

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
600	870	272	**NNU 40/600 M/W33**	37
600	870	272	**240/600**	45
600	870	272	**240/600 K30**	46
600	870	540	**FCDP 120174540**	42
600	870	640	**FCDP 120174640**	42
600	900	180	**293/600 M**	58
600	980	300	**231/600**	45
600	980	300	**231/600 K**	46
600	980	375	**NNU 41/600 K30M/W33**	37
600	980	375	**NNU 41/600 M/W33**	37
600	980	375	**241/600**	45
600	980	375	**241/600 K30**	46
600	1030	258	**294/600 M**	58
600	1090	155	**NU 12/600**	32
600	1090	388	**232/600**	45
600	1090	388	**232/600 K**	46
607,72	787,40	93,662	**EE649239/649310**	43
609,60	787,40	93,662	**EE649240/649310**	43
630	750	95	**511/630M**	51
630	780	48	**608/630**	4
630	780	69	**618/630 MA**	4
630	780	88	**NU 28/630**	32
630	780	112	**238/630**	45
630	780	112	**238/630 K**	46
630	800	360	**FCD 126160360**	41
630	850	71	**609/630**	4
630	850	100	**619/630 N1MA**	4
630	850	132	**329/630**	43
630	850	132	**292/630 M**	58
630	850	165	**239/630**	45
630	850	165	**239/630 K**	46
630	850	436	**FCD 126170436**	41
630	920	128	**60/630 N1MAS**	4
630	920	128	**NU 10/630**	32
630	920	134	**306/630**	43
630	920	135	**T3GB630**	43
630	920	170	**NU 20/630**	32
630	920	212	**NU 30/630**	32
630	920	212	**230/630**	45
630	920	212	**230/630 K**	46
630	920	290	**NNU 40/630 KM/W33**	37
630	920	290	**NNU 40/630 M/W33**	37
630	920	290	**240/630**	45
630	920	290	**240/630 K30**	46
630	920	515	**FCD 126184515**	41
630	950	190	**293/630 M**	58
630	1030	315	**231/630**	45
630	1030	315	**231/630 K**	46
630	1030	400	**NNU 41/630 K30M/W33**	37
630	1030	400	**NNU 41/630 M/W33**	37
630	1030	400	**241/630**	45
630	1030	400	**241/630 K30**	46
630	1090	280	**294/630 M**	58
630	1150	230	**NU 12/630**	32
635	736,60	57,15	**80780/80720**	43
640	700	55	**350015**	51

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
640	880	600	**FCDP 128176600**	42
648	53		**HJ 10/560**	36
650	900	650	**FCDP 130180650**	42
650	920	670	**FCDP 130184670**	42
650	920	690	**FCDP 130184690**	42
660	820	440	**FCD 132164440**	41
660	880	450	**FCD 132176450**	41
660,40	812,80	95,25	**L281147/L281110**	43
660,40	939,80	136,525	**306/660.4**	43
660,40	1000	152,40	**306/660.4-1**	43
670	705	900	**351761 A**	59
670	800	78	**591/670**	51
670	800	105	**511/670 M**	51
670	820	69	**618/670 MA**	4
670	820	69	**NU 18/670**	32
670	820	112	**238/670**	45
670	820	112	**238/670 K**	46
670	820	150	**248/670**	45
670	900	103	**619/670 MA**	4
670	900	103	**NU 19/670**	32
670	900	140	**292/670 M**	58
670	900	170	**239/670**	45
670	900	170	**239/670 K**	46
670	900	230	**NNU 49/670 K/SPW33X**	37
670	900	230	**NNU 49/670 SPW33X**	37
670	980	136	**60/670 N1MAS**	4
670	980	136	**70/670 A**	17
670	980	136	**NU 10/670**	32
670	980	180	**NU 20/670**	32
670	980	230	**NU 30/670**	32
670	980	230	**N 30/670 K**	35
670	980	230	**230/670**	45
670	980	230	**230/670 K**	46
670	980	308	**NNU 40/670 KM/W33**	37
670	980	308	**NNU 40/670 M/W33**	37
670	980	308	**240/670**	45
670	980	308	**240/670 K30**	46
670	1090	336	**231/670**	45
670	1090	336	**231/670K**	46
670	1090	412	**NNU 41/670 K30M/W33**	37
670	1090	412	**NNU 41/670 M/W33**	37
670	1090	412	**241/670**	45
670	1090	412	**241/670 K30**	46
670	1150	290	**294/670 M**	58
670	1220	438	**232/670**	45
670	1220	438	**232/670 K**	46
679,45	901,70	142,875	**LL281849/LL281810**	43
680	1000	190	**306/680**	43
680	1020	680	**FCDP 136204680**	42
682,625	965,20	185,738	**306/682 X4-2**	43
682,625	1080	200	**306/682 X4-3**	43
685,80	876,30	93,662	**EE655270/655345**	43
690	980	715	**FCDP 138196715**	42
690	980	750	**FCDP 138196750**	42
695	55		**HJ 10/600**	36
700	930	620	**FCDP 140186620**	42

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
700	980	700	**FCDP 140196700**	42
700	1000	710	**FCDP 140200710**	42
710	870	74	**618/710 MA**	4
710	870	74	**NU 18/710**	32
710	870	95	**N 28/710**	35
710	870	118	**238/710**	45
710	950	78	**609/710**	4
710	950	106	**619/710 MA**	4
710	950	106	**719/710 AC**	17
710	950	114	**319/710**	43
710	950	180	**239/710**	45
710	950	180	**239/710 K**	46
710	950	243	**249/710**	45
710	950	243	**249/710 K30**	46
710	1020	710	**FCDP 142204710**	42
710	1030	140	**60/710 MA**	4
710	1030	140	**NU 10/710**	32
710	1030	185	**NU 20/710**	32
710	1030	236	**230/710**	45
710	1030	236	**230/710 K**	46
710	1030	315	**NNU 40/710 KM/W33**	37
710	1030	315	**NNU 40/710 M/W33**	37
710	1030	315	**240/710**	45
710	1030	315	**240/710 K30**	46
710	1060	212	**293/710 M**	58
710	1150	345	**231/710**	45
710	1150	345	**231/710 K**	46
710	1150	438	**NNU 41/710 K30M/W33**	37
710	1150	438	**NNU 41/710 M/W33**	37
710	1150	438	**241/710**	45
710	1150	438	**241/710 K30**	46
710	1220	308	**294/710 M**	58
710	1280	450	**232/710**	45
710	1280	450	**232/710 K**	46
711,20	939,80	120,65	**306/711.2**	43
723,90	914,40	84,137	**EE755285/755360**	43
725	1000	700	**FCDP 145200700**	42
730	850	85	**350627 A**	51
730	960	620	**FCDP 146192620**	42
730	1030	750	**FCDP 146206750**	42
749,30	990,60	159,50	**L283649/L283610**	43
750	900	90	**591/750**	51
750	900	120	**511/750**	51
750	920	78	**618/750 MA**	4
750	920	78	**718/750 A**	17
750	920	128	**238/750**	45
750	920	128	**238/750 K**	46
750	920	170	**NN 48/750 K30/H1W33**	37
750	920	170	**NN 48/750/H1W33**	37
750	1000	112	**619/750 MA**	4
750	1000	150	**292/750 M**	58
750	1000	185	**239/750**	45
750	1000	185	**239/750 K**	46
750	1000	250	**249/750**	45
750	1000	250	**249/750 K30**	46
750	1000	670	**FCDP 150200670**	42

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
750	1080	665	**FCDP 150216650**	42
750	1090	150	**60/750**	4
750	1090	150	**NU 10/750**	32
750	1090	195	**NU 20/750**	32
750	1090	250	**230/750**	45
750	1090	250	**230/750 K**	46
750	1090	335	**NNU 40/750 KM/W33**	37
750	1090	335	**NNU 40/750 M/W33**	37
750	1090	335	**240/750**	45
750	1090	335	**240/750 K30**	46
750	1090	750	**FCDP 150218750**	42
750	1120	224	**293/750 M**	58
750	1133	670	**FCDP 150226670**	42
750	1220	365	**231/750**	45
750	1220	365	**231/750 K**	46
750	1220	475	**NNU 41/750 K30M/W33**	37
750	1220	475	**NNU 41/750 M/W33**	37
750	1220	475	**241/750**	45
750	1220	475	**241/750 K30**	46
750	1280	315	**294/750 M**	58
750	1360	475	**232/750**	45
750	1360	475	**232/750 K**	46
759,925	889	69,85	**LL483488/LL483418**	43
760	889	88,90	**L183448/L183410**	43
760	890	78	**306/760**	43
760	1015	700	**FCDP 152203700**	42
760	1030	750	**FCDP 152206750**	42
760	1080	790	**FCDP 152216790**	42
760	1080	805	**FCDP 152216790**	42
762	889	88,90	**L183449/L183410**	43
774,70	965,20	93,662	**EE752305/752380**	43
780	1070	780	**FCDP 156214780**	42
800	950	90	**591/800/351589 A**	51
800	980	57	**608/800**	4
800	980	82	**618/800 MA**	4
800	980	180	**248/800**	45
800	980	180	**248/800 K30**	46
800	1060	115	**619/800 MA**	4
800	1060	150	**NU 29/800**	32
800	1060	155	**292/800 M**	58
800	1060	195	**239/800**	45
800	1060	195	**239/800 K**	46
800	1060	258	**249/800**	45
800	1060	258	**249/800 K30**	46
800	1080	700	**FCDP 160216700**	42
800	1080	750	**FCDP 160216750**	42
800	1150	155	**60/800 N1MAS**	4
800	1150	200	**NU 20/800**	32
800	1150	258	**230/800**	45
800	1150	258	**230/800 K**	46
800	1150	345	**NNU 40/800 KM/W33**	37
800	1150	345	**NNU 40/800 M/W33**	37
800	1150	345	**240/800**	45
800	1150	345	**240/800 K30**	46
800	1180	230	**293/800 M**	58
800	1280	375	**231/800**	45

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
800	1280	375	**231/800 K**	46
800	1280	475	**NNU 41/800 K30M/W33**	37
800	1280	475	**NNU 41/800 M/W33**	37
800	1280	475	**241/800**	45
800	1280	475	**241/800 K30**	46
800	1360	335	**294/800 M**	58
801,688	914,40	58,738	**LL584449/LL584410**	43
820	1130	800	**FCDP 164226800**	42
820	1160	840	**FCDP 164232840**	42
838,20	1041,40	93,662	**EE763330/763410**	43
840	1160	840	**FCDP 168232840**	42
850	1000	90	**591/850**	51
850	1030	57	**608/850**	4
850	1030	82	**618/850 MA**	4
850	1030	90	**318/850**	43
850	1030	106	**NU 28/850**	32
850	1030	136	**238/850**	45
850	1030	136	**238/850 K**	46
850	1120	118	**619/850**	4
850	1120	118	**NU 19/850**	32
850	1120	118	**NJ 19/850**	33
850	1120	155	**NU 29/850**	32
850	1120	155	**N 29/850**	35
850	1120	160	**292/850 M**	58
850	1120	200	**239/850**	45
850	1120	200	**239/850 K**	46
850	1120	272	**249/850**	45
850	1120	272	**249/850 K30**	46
850	1150	840	**FCDP 170230840**	42
850	1180	650	**FCDP 170236650**	42
850	1180	850	**FCDP 170236850**	42
850	1180	875	**FCDP 170236850**	42
850	1220	165	**60/850**	4
850	1220	272	**230/850**	45
850	1220	272	**230/850 K**	46
850	1220	365	**NNU 40/850 KM/W33**	37
850	1220	365	**NNU 40/850 M/W33**	37
850	1220	365	**240/850**	45
850	1220	365	**240/850 K30**	46
850	1360	400	**231/850**	45
850	1360	400	**231/850 K**	46
850	1360	500	**NNU 41/850 K30M/W33**	37
850	1360	500	**NNU 41/850 M/W33**	37
850	1360	500	**241/850**	45
850	1360	500	**241/850 K30**	46
850	1440	354	**294/850 M**	58
860	1140	750	**FCDP 172228750**	42
860	1160	735	**FCDP 172232710**	42
880	1140	80	**FCDP 176228800**	42
900	960	1180	**353002**	59
900	1090	85	**618/900 MA**	4
900	1090	85	**NU 18/900**	32
900	1090	112	**N 28/900**	35
900	1090	190	**248/900**	45
900	1090	190	**248/900 K30**	46
900	1180	122	**619/900**	4

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
900	1180	122	**NU 19/900 M**	32
900	1180	122	**T3GB900**	43
900	1180	165	**NU 29/900**	32
900	1180	206	**239/900**	45
900	1180	206	**239/900 K**	46
900	1220	840	**FCDP 180244840**	42
900	1280	170	**60/900**	4
900	1280	190	**306/900**	43
900	1280	280	**230/900**	45
900	1280	280	**230/900 K**	46
900	1280	375	**NNU 40/900 KM/W33**	37
900	1280	375	**NNU 40/900 M/W33**	37
900	1280	375	**240/900**	45
900	1280	375	**240/900 K30**	46
900	1280	780	**FCDP 180256780**	42
900	1280	930	**FCDP 180256930**	42
900	1280	1050	**FCDP 180256840**	42
900	1420	515	**NNU 41/900 K30M/W33**	37
900	1420	515	**NNU 41/900 M/W33**	37
900	1420	515	**241/900**	45
900	1420	515	**241/900 K30**	46
900	1520	372	**294/900 M**	58
920	1280	815	**FCDP 184256800**	42
920	1280	865	**FCDP 184256850**	42
920	1300	975	**FCDP 184268950**	42
928	1060	92	**JL286948H/JL286910**	43
930	1060	92	**JL286949H/JL286910**	43
950	1120	103	**591/950**	51
950	1150	90	**618/950 F1**	4
950	1250	132	**619/950**	4
950	1250	175	**NU 29/950**	32
950	1250	180	**292/950 M**	58
950	1250	224	**239/950**	45
950	1250	224	**239/950 K**	46
950	1250	300	**249/950**	45
950	1250	300	**249/950 K30**	46
950	1300	850	**FCDP 190260850**	42
950	1360	180	**60/950**	4
950	1360	300	**230/950**	45
950	1360	300	**230/950 K**	46
950	1360	412	**NNU 40/950 KM/W33**	37
950	1360	412	**NNU 40/950 M/W33**	37
950	1360	412	**240/950**	45
950	1360	412	**240/950 K30**	46
950	1360	975	**FCDP 190272975**	42
950	1360	1000	**FCDP 1902721000**	42
950	1500	545	**NNU 41/950 K30M/W33**	37
950	1500	545	**NNU 41/950 M/W33**	37
950	1500	545	**241/950**	45
950	1500	545	**241/950 K30**	46
950	1600	390	**294/950 M**	58
977,90	1130,30	66,68	**LL687949/LL687910**	43
980	1120	120	**BD1B 351883**	51
980	1310	880	**FCDP 196262880**	42
1000	1180	109	**591/1000/351395**	51
1000	1220	71	**608/1000**	4

Dimension (mm) Dimensioni (mm)			Designation Sigla	Fig.
d	D	B		
1000	1220	100	**618/1000 MA**	4
1000	1220	100	**NU 18/1000**	32
1000	1220	165	**238/1000**	45
1000	1220	165	**238/1000 K**	46
1000	1320	103	**609/1000**	4
1000	1320	140	**619/1000**	4
1000	1320	185	**NU 29/1000**	32
1000	1320	315	**NN 49/1000 K/W33X**	37
1000	1320	315	**NN 49/1000/W33X**	37
1000	1320	315	**249/1000**	45
1000	1320	315	**249/1000 K30**	46
1000	1360	800	**FCDP 200272800**	42
1000	1420	185	**60/1000**	4
1000	1420	210	**306/1000**	43
1000	1420	308	**230/1000**	45
1000	1420	308	**230/1000 K**	46
1000	1420	412	**NNU 40/1000 KM/W33**	37
1000	1420	412	**NNU 40/1000 M/W33**	37
1000	1420	412	**240/1000**	45
1000	1420	412	**240/1000 K30**	46
1000	1580	462	**231/1000**	45
1000	1580	462	**231/1000 K**	46
1000	1580	580	**NNU 41/1000 K30M/W33**	37
1000	1580	580	**NNU 41/1000 M/W33**	37
1000	1580	580	**241/1000**	45
1000	1580	580	**241/1000 K30**	46
1000	1670	402	**294/1000 M**	58
1016	1270	101,60	**EE168400/168500**	43
1030	1380	850	**FCDP 206276850**	42
1040	1440	1000	**FCDP 2082881000**	42
1060	1280	100	**618/1060 MA**	4
1060	1280	128	**N 28/1060**	35
1060	1280	165	**238/1060**	45
1060	1280	165	**238/1060 K**	46
1060	1280	218	**248/1060**	45
1060	1280	218	**248/1060 K**	46
1060	1400	150	**619/1060**	4
1060	1400	195	**NU 29/1060 M**	32
1060	1400	206	**292/1060 M**	58
1060	1400	250	**NU 39/1060 M**	32
1060	1400	250	**239/1060**	45
1060	1400	250	**239/1060 K**	46
1060	1400	335	**249/1060**	45
1060	1400	335	**249/1060 K**	46
1060	1500	195	**60/1060**	4
1060	1500	325	**230/1060**	45
1060	1500	325	**230/1060 K**	46
1060	1500	438	**240/1060**	45
1060	1500	438	**240/1060 K**	46
1060	1660	600	**NNU 41/1060 K30M/W33**	37
1060	1660	600	**NNU 41/1060 M/W33**	37
1060	1770	426	**294/1060 M**	58
1120	1360	106	**618/1120 MA**	4
1120	1360	140	**N 28/1120**	35
1120	1360	243	**248/1120**	45
1120	1360	243	**248/1120 K**	46

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
1120	1460	150	**619/1120**	4
1120	1460	335	**249/1120**	45
1120	1460	335	**249/1120 K**	46
1120	1580	200	**60/1120**	4
1120	1580	345	**NU 30/1120**	32
1120	1580	462	**240/1120**	45
1120	1580	462	**240/1120 K**	46
1120	1750	630	**NNU 41/1120 K30M/W33**	37
1120	1750	630	**NNU 41/1120 M/W33**	37
1180	1420	106	**618/1180 MB**	4
1180	1420	106	**NJ 18/1180**	33
1180	1420	180	**238/1180**	45
1180	1420	180	**238/1180 K**	46
1180	1420	243	**248/1180**	45
1180	1420	243	**248/1180 K**	46
1180	1520	206	**292/1180 M**	58
1180	1540	160	**619/1180**	4
1180	1540	206	**NU 29/1180**	32
1180	1540	272	**N 39/1180**	35
1180	1540	272	**239/1180**	45
1180	1540	272	**239/1180 K**	46
1180	1540	355	**249/1180**	45
1180	1540	355	**249/1180 K**	46
1180	1850	670	**NNU 41/1180 K30M/W33**	37
1180	1850	670	**NNU 41/1180 M/W33**	37
1200	1590	1050	**FCDP 2403181050**	42
1250	1500	112	**618/1250**	4
1250	1500	150	**351006 A**	51
1250	1750	290	**N 20/1250**	35
1250	1750	375	**230/1250**	45
1250	1750	375	**230/1250 K**	46
1250	1800	330	**293/1250 M**	58
1250	1950	710	**NNU 41/1250 K30M/W33**	37
1250	1950	710	**NNU 41/1250 M/W33**	37
1270	1465	73	**306/1270**	43
1270	1465	100	**306/1270-1**	43
1280	1560	150	**66/1280 F1**	4
1300	1655	890	**FCDP 260331880**	42
1320	1600	122	**618/1320 F3**	4
1320	1600	122	**NU 18/1320**	32
1320	1600	280	**248/1320**	45
1320	1600	280	**248/1320 K**	46
1320	1720	128	**609/1320**	4
1320	1720	230	**NU 29/1320**	32
1320	1720	300	**N 39/1320**	35
1320	1720	400	**NN 49/1320 K/W33**	37
1320	1720	400	**NN 49/1320 W33**	37
1320	1720	400	**249/1320**	45
1320	1720	400	**249/1320 K**	46
1320	1850	400	**N 30/1320**	35
1320	2060	750	**NNU 41/1320 K30M/W33**	37
1320	2060	750	**NNU 41/1320 M/W33**	37
1350	1765	1360	**FCDP 2703531360**	42
1380	1540	130	**BD1B 351890 A**	51
1400	1630	180	**511/1400**	51
1400	1700	132	**618/1400**	4

Dimension (mm) *Dimensioni (mm)*			Designation *Sigla*	Fig.
d	D	B		
1400	1780	1200	**FCDP 2703561200**	42
1400	1820	185	**619/1400**	4
1400	1900	1360	**FCDP 2703801360**	42
1400	2180	775	**NNU 41/1400 K30M/W33**	37
1400	2180	775	**NNU 41/1400 M/W33**	37
1420	1620	100	**351346 B**	51
1500	1820	140	**618/1500 MB**	4
1500	1820	140	**NU 18/1500**	32
1500	1820	315	**248/1500**	45
1500	1820	315	**248/1500 K**	46
1500	1950	195	**619/1500**	4
1500	2300	800	**NNU 41/1500 K30M/W33**	37
1500	2300	800	**NNU 41/1500 M/W33**	37
1600	1950	155	**618/1600**	4
1600	2060	200	**619/1600**	4
1600	2280	408	**293/1600 M**	58
1700	2060	160	**618/1700**	4
1700	2060	160	**NU 18/1700**	32
1700	2180	212	**619/1700**	4
1800	1950	120	**510/1800**	51
1800	2180	375	**248/1800**	45
1800	2180	375	**248/1800 K**	46
1900	2300	175	**N 18/1900**	35



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8



Fig.9



Fig.10



Fig.11



Fig.12



Fig.13



Fig.14



Fig.15



Fig.16



Fig.17



Fig.18



Fig.19



Fig.20



Fig.21



Fig.22



Fig.23



Fig.24



Fig.25



Fig.26



Fig.27



Fig.28



Fig.29



Fig.30



Fig.31



Fig.32



Fig.33



Fig.34



Fig.35



Fig.36



Fig.37



Fig.38



Fig.39



Fig.40



Fig.41



Fig.42



Fig.43



Fig.44



Fig.45



Fig.46



Fig.47



Fig.48



Fig.49



Fig.50



Fig.51



Fig.52



Fig.53



Fig.54



Fig.55



Fig.56



Fig.57



Fig.58



Fig.59



Fig.60